

Escuela de las Leyes Biológicas®



MÓDULO 4 - BLOQUE 12 - CLASE 47

El material de esta clase se puede consultar online actualizado y con videos integrados en esta dirección:

<https://www.leyesbiologicas.com/clase4701-reglas-balanza-maniaco-depresiva.htm>

El Programa de la Escuela de las Leyes Biológicas, en su 4.ª Etapa 2023-2025, consta de 96 clases en 6 módulos durante 24 bloques mensuales de 4 clases, con 775 temas de estudio.

Ha sido cuidadosamente estructurado, ampliado y perfeccionado desde el 2010 al 2025 (15 años) basado en los descubrimientos y los aportes científicos del Dr. Ryke Geerd Hamer e incorporando la experiencia y los aportes de Mark Pfister y de la Escuela de las Leyes Biológicas.

Este PDF es **GRATUITO** para su estudio de forma digital o impreso en colores con alta calidad.

Es **MUY IMPORTANTE COMPARTIRLO LIBREMENTE** con la mayor cantidad de personas que sea posible.

El contenido de este PDF es solamente informativo y **NO** sustituye el consejo médico profesional.

Es decisión y responsabilidad de cada persona tener o no en cuenta este conocimiento **PARA EL BENEFICIO PROPIO** o si decide recomendarlo.

Leyesbiologicas.com

Materiales de Estudio de las Leyes Biológicas

Clase 47

Constelaciones Cerebrales

Corteza Territorial - Ectodermo

Generalidades y reglas de la Balanza Maníaco-Depresiva

1.ª parte

Este material fue elaborado por la *Escuela de las Leyes Biológicas* con base en el trabajo del *Dr. Hamer* e información de *Mark Pfister*.

Generalidades de la Corteza Territorial

El Dr. Hamer descubrió que el estado y balance de las hormonas sexuales (**estrógenos** y **testosterona**) está controlado desde el cerebro, específicamente desde la Corteza Territorial (zona peri-insular) en los lóbulos temporales.

Si la persona no tiene ninguna situación conflictiva de tipo territorial, no existen Focos de Hamer (FH) en la Corteza Territorial y el estado hormonal sexual se encuentra en equilibrio natural según el sexo:

- **Mujeres:** predominan los **estrógenos** sobre la **testosterona** y su percepción es **femenina**, ya que poseen 2 ovarios productores de **estrógenos** en su parte intersticial (**Mesodermo Nuevo**).

- **Hombres:** predomina la **testosterona** sobre los **estrógenos** y su percepción es **masculina**, ya que poseen 2 testículos productores de **testosterona** en su parte intersticial (**Mesodermo Nuevo**).

Ambos sexos también producen **estrógenos** y **testosterona** complementarios en la corteza de las glándulas suprarrenales (**Mesodermo Nuevo**), pudiendo compensar la falta de producción de estas hormonas en las gónadas de ser necesario.

Los relés que se encuentran en el mismo nivel horizontal de la Corteza Territorial (**I1-D1**, **I2-D2**, **I3-D3**, **I4-D4**) corresponden a la percepción biológica **femenina** o **masculina** (diferente matiz o tipo de conflicto) de un mismo evento conflictivo (DHS):

Lado Izquierdo: regula el nivel de Estrógenos en el organismo Percepción Femenina	Lado Derecho: regula el nivel de Testosterona en el organismo Percepción Masculina
<p style="text-align: center;">Izquierdo 1</p> <p>Recubrimiento interno de la laringe: Susto inesperado que hace sentir inseguridad en donde se está parado: "estoy suspendida en el aire", "me quitaron el piso".</p> <p>Recubrimiento de las cuerdas vocales: Susto inesperado que impide hablar: "me quedé sin palabras", "no tengo palabras para expresar lo que siento (lo que está pasando)".</p>	<p style="text-align: center;">Derecho 1</p> <p>Recubrimiento interno de los bronquios: Amenaza en el territorio, "están por quitármelo".</p>
<p style="text-align: center;">Izquierdo 2</p> <p>Recubrimiento interno de las venas coronarias, del cuello del útero y de las vesículas seminales: Frustración afectiva-sexual. No sentirse cuidada por la figura masculina</p> <p>Recubrimiento interno de la vagina: Frustración sexual por no ser penetrada por el macho.</p>	<p style="text-align: center;">Derecho 2</p> <p>Recubrimiento int. de arco aórtico, arterias carótidas y coronarias: Pérdida de todo un territorio o algo o alguien contenido en el territorio. Sentirse sometido por alguien más fuerte (físicamente o de carácter) en un territorio que se consideraba propio, del que se tenía el control o en el que se tenía libertad o autonomía.</p>
<p style="text-align: center;">Izquierdo 3</p> <p>Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto: Pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.</p>	<p style="text-align: center;">Derecho 3</p> <p>Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter píloro y de la 1.ª parte del duodeno: Injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.</p> <p>Recubrimiento interno del conducto biliar y de la vesícula biliar: Territorio tangible quitado injustamente. Sentir que me han quitado injustamente algo que me pertenece o que creo me debe pertenecer.</p> <p>Recubrimiento interno del conducto pancreático principal: Territorio intangible quitado injustamente, un sueño, algo muy deseado.</p>
<p style="text-align: center;">Izquierdo 4</p> <p>Recubrimiento interno de la pelvis renal y del uréter derecho: No poder decorar, adornar, recubrir el interior del territorio a su gusto.</p> <p>Recubrimiento interno de la hemiparte derecha de la vejiga: No poder reconocer los límites del territorio desde adentro.</p> <p>Recubrimiento interno de la hemiparte derecha de la uretra: No poder reconocer un lugar como territorio propio.</p>	<p style="text-align: center;">Derecho 4</p> <p>Recubrimiento interno de la pelvis renal y del uréter izquierdo: No poder decorar, adornar, recubrir, el exterior del territorio a su gusto.</p> <p>Recubrimiento interno de la hemiparte izquierda de la vejiga: No poder marcar (delimitar) el territorio hacia afuera, para el exterior.</p> <p>Recubrimiento interno de la hemiparte izquierda de la uretra: No tener un lugar propio donde marcar el territorio.</p>

Reglas de la Balanza Maníaco-Depresiva para la Corteza Territorial

1.ª regla

1.er impacto de Foco de Hamer en la Corteza Territorial

Si ocurre una 1.ª situación conflictiva de tipo territorial, el SBS se desarrolla por igual en los 3 niveles: psíquico, cerebral y orgánico. El 1.er Foco de Hamer impacta en la Corteza Territorial (lóbulos temporales) y se produce un desequilibrio en la Balanza **Maníaco-Depresiva**:

- Si el impacto es en el lóbulo temporal derecho (**masculino**), la Balanza **Maníaco-Depresiva** se inclina al lado derecho. En dependencia de la intensidad del shock biológico, la producción de **testosterona** desciende en menor o mayor medida, lo que provoca que la persona esté menos **masculina** o que pase a un estado **femenino (depresivo)**.

- Si el impacto es en el lóbulo temporal izquierdo (**femenino**), la Balanza **Maníaco-Depresiva** se inclina al lado izquierdo. En dependencia de la intensidad del shock biológico, la producción de **estrógenos** desciende en menor o mayor medida, lo que provoca que la persona esté menos **femenina** o que pase a un estado **masculino (maníaco)**.

La dominancia corporal (personas diestras o zurdas) va a determinar en qué hemisferio cerebral ocurrirá el 1.er impacto:

En las personas **diestras**, el 1.er impacto ocurre según su percepción, basada en su estado hormonal:

- La **mujer diestra** tiene el 1.er impacto (FH) en el hemisferio cerebral izquierdo de la Corteza Territorial; disminuyen los **estrógenos** y cambia a un comportamiento menos **femenino** o **masculino (maníaco)**.

- El **hombre diestro** tiene el 1.er impacto (FH) en el hemisferio cerebral derecho de la Corteza Territorial; disminuye la **testosterona** y cambia a un comportamiento menos **masculino** o **femenino (depresivo)**.

En las personas **zurdas**, el 1.er impacto se localiza en el hemisferio opuesto al que le correspondería por su percepción **femenina** o **masculina**, acentuando su percepción inicial (normal y natural) por la disminución hormonal:

- La **mujer zurda** tiene el 1.er impacto (FH) en el hemisferio cerebral derecho de la Corteza Territorial; disminuye la **testosterona** y acentúa su comportamiento **femenino (depresivo)**.

- El **hombre zurdo** tiene el 1.er impacto (FH) en el hemisferio cerebral izquierdo de la Corteza Territorial; disminuyen los **estrógenos** y acentúa su comportamiento **masculino (maníaco)**.

Conclusiones

Con un 1.er impacto en el lóbulo temporal izquierdo (**femenino**):

La Balanza **Maníaco-Depresiva** se inclina al lado izquierdo.

La producción de **estrógenos** desciende.

Mujer diestra: reduce percepción **femenina** o cambia a **masculina**.

Hombre zurdo: acentúa percepción **masculina**.


Con un 1.er impacto en el lóbulo temporal derecho (**masculino**):

La Balanza **Maníaco-Depresiva** se inclina al lado derecho.

La producción de **testosterona** desciende.

Hombre diestro: reduce percepción **masculina** o cambia a **femenina**.

Mujer zurda: acentúa percepción **femenina**.



2.ª regla


2.º impacto de Foco de Hamer en la Corteza Territorial

Luego de haberse activado una 1.ª área cerebral de la Corteza Territorial, si hay una nueva situación conflictual de tipo territorial, el 2.º impacto irá al hemisferio cerebral contrario y la persona estará en **Constelación Territorial**:

- En las personas diestras esto ocurre por el cambio en su percepción (de **femenina** a **masculina** o de **masculina** a **femenina**).
- En las personas zurdas esto ocurre por un reforzamiento de su percepción natural (más **femenina** o más **masculina**) al localizarse el 1.er impacto en el hemisferio opuesto al de su percepción.

LÓBULOS TEMPORALES

SEGUNDO IMPACTO





Mujeres diestras

- A) Con el 1.er impacto del lado izquierdo, disminuye la producción de **estrógenos** y su percepción pasa a ser **masculina** (**manía**).
- B) El 2.º impacto lo recibe del lado derecho por su actual percepción **masculina** (**maniaca**).

Ejemplo:

A) Con un 1.er conflicto de "frustración afectiva-sexual" el FH impacta en el lado izquierdo del cerebro (recubrimiento interno de las venas coronarias y del cuello del útero), disminuye la producción de **estrógenos** (**manía**) y la mujer pasa a tener una percepción **masculina**.

B) Un 2.º shock biológico del mismo tipo ya no lo percibe como "frustración afectiva-sexual", sino como "territorio perdido o sometido" (percepción **masculina**) y el FH impacta en el hemisferio derecho (recubrimiento interno de las arterias coronarias, carótidas y el arco aórtico).



En Constelación Territorial, dependiendo de cuál SBS sea más "pesado" (intenso), la "balanza" se moverá a un lado u otro y la persona estará en un estado **maniaco** o **depresivo**; también puede equilibrarse si ambos FH tienen igual intensidad o alternar entre **mania** y **depresión** (comportamiento bipolar) si los FH alternan entre reforzamiento y atenuación.

Hombres diestros



A) Con el 1.er impacto del lado derecho, disminuye la **testosterona** y su percepción pasa a ser **femenina (depresión)**.

B) El 2.º impacto lo recibe del lado izquierdo por su actual percepción **femenina (depresión)**.

Ejemplo:

A) Con un 1.er conflicto de "injusticia y rencor en el territorio", el FH impacta el lado derecho del cerebro (recubrimiento interno del cardias, de la curvatura menor del estómago, del píloro o de la 1.ª parte del duodeno), disminuye la producción de **testosterona (depresión)** y el hombre pasa a tener una percepción **femenina**.

B) Un 2.º shock biológico del mismo tipo ya no lo percibe como "injusticia y rencor en el territorio", sino como "pérdida de identidad" (percepción **femenina**) y el FH impacta en el hemisferio izquierdo (recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto).



En Constelación Territorial, dependiendo de cuál SBS sea más "pesado" (intenso), la "balanza" se moverá a un lado u otro y la persona estará en un estado **maniaco** o **depresivo**; también puede equilibrarse si ambos FH tienen igual intensidad o alternar entre **mania** y **depresión** (comportamiento bipolar) si los FH alternan entre reforzamiento y atenuación.

Mujeres zurdas

Aunque las mujeres zurdas perciben de manera **femenina** (igual que las diestras):

A) El 1.er impacto de FH se localiza del lado derecho de la Corteza Territorial, disminuye la **testosterona** y su percepción **femenina** se acentúa (**depresión**).

B) El 2.º impacto lo recibe del lado izquierdo en concordancia con su percepción **femenina**.

Ejemplo:

A) Con un 1.er conflicto de "susto inesperado que hace sentir inseguridad en donde se está parado o que impide hablar", a pesar de su percepción **femenina**, el FH impacta en el lado derecho del cerebro (**masculino**) que corresponde al recubrimiento interno de los bronquios; disminuye la producción de **testosterona** (**depresión**) y la mujer zurda acentúa su percepción **femenina**.

B) Un 2.º shock biológico del mismo tipo lo percibe de manera **femenina** (susto inesperado que hace sentir inseguridad en donde se está parado o que impide hablar) y el FH impacta en el lado izquierdo del cerebro (recubrimiento interno de la laringe o recubrimiento de las cuerdas vocales).



En Constelación Territorial, dependiendo de cuál SBS sea más "pesado" (intenso), la "balanza" se moverá a un lado u otro y la persona estará en un estado **maniaco** o **depresivo**; también puede equilibrarse si ambos FH tienen igual intensidad o alternar entre **manía** y **depresión** (comportamiento bipolar) si los FH alternan entre reforzamiento y atenuación.

La percepción en las mujeres zurdas tiende a ser generalmente de forma **femenina**, inicialmente por su estado hormonal normal y más **femenina** luego de un 1.er impacto (FH) en la Corteza Territorial derecha, que provoca la reducción de la producción de **testosterona** y el predominio de los **estrógenos** (**depresión**).

Hombres zurdos

Aunque los hombres zurdos perciben de manera **masculina** (igual que los diestros):



A) El 1.er impacto de FH se localiza del lado izquierdo de la Corteza Territorial, disminuyen los **estrógenos** y su percepción **masculina** se acentúa (**manía**).

B) El 2.º impacto lo recibe del lado derecho en concordancia con su percepción **masculina**.

Ejemplo:

A) Con un 1.er conflicto de "no poder decorar, adornar, recubrir el exterior del territorio a su gusto", a pesar de su percepción **masculina**, el FH impacta en el lado izquierdo del cerebro (**femenino**) que corresponde al recubrimiento interno de la pelvis renal y del uréter derecho; disminuye la producción de **estrógenos** (**manía**) y el hombre zurdo acentúa su percepción **masculina**.

B) Un 2.º shock biológico del mismo tipo lo percibe de manera **masculina** (no poder decorar, adornar, recubrir el exterior del territorio a su gusto) y el FH impacta en el lado derecho del cerebro (recubrimiento interno de la pelvis renal y del uréter izquierdo).



En Constelación Territorial, dependiendo de cuál SBS sea más "pesado" (intenso), la "balanza" se moverá a un lado u otro y la persona estará en un estado **maniaco** o **depresivo**; también puede equilibrarse si ambos FH tienen igual intensidad o alternar entre **manía** y **depresión** (comportamiento bipolar) si los FH alternan entre reforzamiento y atenuación.

La percepción en los hombres zurdos tiende a ser generalmente de forma **masculina**, inicialmente por su estado hormonal normal y más **masculina** luego de un 1.er impacto (FH) en la Corteza Territorial izquierda, que provoca la reducción de la producción de **estrógenos** y el predominio de la **testosterona** (**manía**).

Constelaciones de la Corteza Territorial

Habr  una constelaci3n a nivel de la Corteza Territorial cuando la persona tenga por lo menos 2 SBS con un FH en cada hemisferio, en cualquiera de estas condiciones:

- 1- Ambos SBS en la Fase Activa.
- 2- Un SBS en la Fase Activa y otro en la Epicrisis.
- 3- Ambos SBS en la Epicrisis.

Estando en Constelaci3n Cerebral Territorial se produce un cambio del comportamiento, que estar  determinado por los sitios precisos en el cerebro (FH) que se encuentren involucrados con sus shocks biol3gicos espec ficos. Cada constelaci3n de la Corteza Territorial le otorga a la **man a** o **depresi3n** su manifestaci3n caracter stica.

Las combinaciones de las constelaciones territoriales pueden estar dadas por:

- Un mismo tipo de conflicto en sus 2 matices de percepci3n: **femenina** y **masculina** (localizaci3n horizontal en el mapa cerebral).
- Distintos tipos de shocks biol3gicos con sus matices de percepci3n: **femenina** y **masculina** (localizaci3n diagonal en el mapa cerebral)

Cuando uno de los 2 conflictos se resuelve (CL), la persona sale de la constelaci3n cerebral y del estado de alternancia **maniaco-depresiva**, quedando la balanza en un solo lado.



Estructura corporal con base en la Balanza Maniaco-Depresiva

La estructura corporal de una persona adulta da una idea de c3mo se encontraba su Balanza **Maniaco-Depresiva** (predominio de las hormonas **masculinas** o **femeninas**) en el momento de la maduraci3n sexual y del desarrollo de las caracter sticas f sicas (pubertad):

- Si el individuo (hombre o mujer) se encontraba en un estado **maniaco** (actitud y percepci3n **masculina**), con la balanza cargada del lado izquierdo y predominio de la **testosterona**, tendr  una estructura corporal **masculina**: espalda ancha y caderas estrechas.
- Si el individuo (hombre o mujer) se encontraba en un estado **depresivo** (actitud y percepci3n **femenina**), con la balanza cargada del lado derecho y predominio de los **estr3genos**, tendr  una estructura corporal **femenina**: espalda estrecha, senos desarrollados y caderas anchas.

Si durante el crecimiento y desarrollo, la persona se encuentra en constelaci3n de la Corteza Territorial, su maduraci3n mental estar  en "suspensi3n". Seg n el Dr. Hamer, si los conflictos no pueden ser resueltos antes de los 23 a os, la persona permanece emocionalmente inmadura en sus decisiones, comportamiento y forma de reaccionar (adulto a iado), presentando un rostro infantil, lo que se conoce como "cara de ni o" y un fenotipo juvenil de forma general. Esto no afecta a la inteligencia de la persona, solo a la madurez mental.

Esto representa un recurso biol3gico importante para mantener como reserva a los integrantes que no est n listos para dirigir, defender o reproducirse. En casos extremos, estos individuos pueden aparentar tener muchos a os menos que su verdadera edad biol3gica.

Nuevos SBS con FH en las áreas activas de la Constelación Territorial

Estando en Constelación Territorial, con Focos de Hamer en ambos hemisferios, nuevos conflictos (DHS) similares a los que ya están activos, se sitúan en la misma área cerebral y acentúan el FH.

Las primeras activaciones ocurren durante el embarazo o en los primeros meses de vida. Posteriormente, todo lo que se parezca al conflicto original, que sea percibido de forma similar, activa o refuerza la misma área cerebral.

Ejemplo:

El 1.er conflicto de "injusticia y rencor en el territorio" (niño diestro) puede ocurrir siendo muy pequeño, con papá, hermano, tío, abuelo, etc. Todo lo que se parezca en el futuro a ese 1.er conflicto, con amigos, compañeros, etc., activará la misma área cerebral.

Todo lo que se parezca al 2.º conflicto (**femenino**) de "no saber cuál es su rol en el grupo" (pérdida de identidad) activará el lado izquierdo. La 1.ª activación de este lado puede ocurrir cuando hay distancia entre el padre y la madre y el niño no sabe de qué lado ponerse.

Este material fue elaborado por la **Escuela de las Leyes Biológicas** con base en el trabajo del **Dr. Hamer** e información de **Mark Pfister**.

Planes de estudio de la Escuela de las Leyes Biológicas

Aspectos	Programa de Estudio ABIERTO y GRATUITO	Clases Virtuales en Vivo (Zoom)	Clases Presenciales Guadalajara (GDL)	Clases Presenciales Otras Ciudades México
Material de estudio	Online en constante actualización PDF imprimible que se actualiza con cada grupo	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado
Clases en vivo	NO	4 x mes, 1 semanal	4 x mes, 1 semanal	4 x mes continuas Jueves a Domingo
Horarios de clases en vivo	NO	Matutino 9:00 am Vespertino 3:00 pm	Matutino 9:00 am Vespertino 4:00 pm	Jueves/Viernes: 6:00 pm Sábado/Domingo: 9:00 am
Fecha de inicio	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	A criterio del organizador
Tiempo de estudio	17 meses	24 meses	24 meses	24 meses
Carga horaria presencial	NO	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas
68 test de comprobación de conocimientos	NO	SI Oral	SI Impreso	SI Impreso
Cantidad de clases regulares	68	96	96	96
675 síntomas en forma de simulación de consulta (oral) "Cofre de los Achaques"	NO	SI	SI	SI
Aplicación de Exámenes parciales 7 Módulos (opcional)	NO	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en otra ciudad
Aplicación del Examen Final	NO	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara
Aclaración de dudas en vivo	NO	SI	SI	SI
Aclaración de dudas por e-mail	NO	SI	SI	SI
Consultas personales gratuitas	NO	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom
Constancia de participación	NO	NO	NO	NO
Diploma Graduado y Certificado	NO	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes
Participación en el Grupo de Estudio	NO	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial Ciudad y Online
Participación en Todas las Actividades de la Escuela	NO	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas
Grabaciones de audio y video	NO	NO	NO	NO