

Escuela de las Leyes Biológicas®



MÓDULO 4 - BLOQUE 12 - CLASE 48

El material de esta clase se puede consultar online actualizado y con videos integrados en esta dirección:

<https://www.leyesbiologicas.com/clase4801-reglas-balanza-maniaco-depresiva.htm>

El Programa de la Escuela de las Leyes Biológicas, en su 4.ª Etapa 2023-2025, consta de 96 clases en 6 módulos durante 24 bloques mensuales de 4 clases, con 775 temas de estudio.

Ha sido cuidadosamente estructurado, ampliado y perfeccionado desde el 2010 al 2025 (15 años) basado en los descubrimientos y los aportes científicos del Dr. Ryke Geerd Hamer e incorporando la experiencia y los aportes de Mark Pfister y de la Escuela de las Leyes Biológicas.

Este PDF es **GRATUITO** para su estudio de forma digital o impreso en colores con alta calidad.

Es **MUY IMPORTANTE COMPARTIRLO LIBREMENTE** con la mayor cantidad de personas que sea posible.

El contenido de este PDF es solamente informativo y **NO** sustituye el consejo médico profesional.

Es decisión y responsabilidad de cada persona tener o no en cuenta este conocimiento **PARA EL BENEFICIO PROPIO** o si decide recomendarlo.

Leyesbiologicas.com

Materiales de Estudio de las Leyes Biológicas

Clase 48

Constelaciones Cerebrales

Corteza Territorial - Ectodermo

Reglas de la Balanza Maníaco-Depresiva

2.ª parte

Este material fue elaborado por la *Escuela de las Leyes Biológicas* con base en el trabajo del *Dr. Hamer* e información de *Mark Pfister*.

3.ª regla

3.er impacto de FH en la Corteza Territorial

Si ocurre un nuevo y diferente shock biológico territorial (3.er conflicto), es determinante la posición en que se encontraba la Balanza **Maníaco-Depresiva** en el momento del nuevo DHS y si el individuo es diestro o zurdo.


Zurdas y zurdos

El nuevo impacto de FH (3.º) va al lado contrario de donde haya mayor peso en la Balanza **Maníaco-Depresiva**, ya que su estado actual en constelación (**manía** o **depresión**) hace cambiar la percepción de las personas zurdas y el siguiente conflicto será percibido de manera diferente, situándose el 3.er FH del lado donde haya menos peso. Un 3.er FH tiende a balancear a zurdas y zurdos.

La mayoría de las veces cambia el lado de inclinación de la balanza cuando el nuevo shock biológico tiene el mismo peso o es mayor:

A Maníaco a Depresivo	B Depresivo a Maníaco
Si la persona zurda tiene la Balanza Maníaco-Depresiva inclinada hacia el lado izquierdo, está en un estado maníaco y su percepción es masculina . El 3.er impacto de FH lo recibe en la Corteza Territorial derecha. Si este nuevo impacto tiene mucha fuerza, la balanza se inclinará al lado derecho y la persona estará depresiva .	Si la persona zurda tiene la Balanza Maníaco-Depresiva inclinada hacia el lado derecho, está en un estado depresivo y su percepción es femenina . El 3.er impacto de FH lo recibe en la Corteza Territorial izquierda. Si este nuevo impacto tiene mucha fuerza, la balanza se inclinará al lado izquierdo y la persona estará maniaca .


3.ª Regla de la Balanza **Maníaco-Depresiva** para la Corteza Cerebral Territorial MUJERES Y HOMBRES ZURDOS



CAMBIO AL LADO DERECHO CON 3.er CONFLICTO: DEPRESIVO CAMBIO AL LADO IZQUIERDO CON 3.er CONFLICTO: MANIACO

Si el nuevo shock biológico (3.º) es de poca intensidad, la balanza puede quedar del mismo lado, pero más equilibrada:

3.ª Regla de la Balanza **Maníaco-Depresiva** para la Corteza Cerebral Territorial MUJERES Y HOMBRES ZURDOS




Diestras y diestros

El 3.er FH se sitúa en el lado donde hay más peso en la Balanza **Maníaco-Depresiva**, intensificando el estado (**maníaco** o **depresivo**) en que se encontraba el individuo en el momento en que ocurre el 3.er shock biológico. El lado de inclinación de la balanza no cambia:

A Maníaco a Maníaco acentuado	B Depresivo a Depresivo acentuado
Si la persona diestra está en estado maníaco (lado izq. más fuerte), el 3.er FH impactará en el hemisferio izquierdo (aunque su percepción haya sido masculina) y se acentuará el estado maníaco .	Si la persona diestra está en estado depresivo (lado der. más fuerte), el 3.er FH impactará en el hemisferio derecho (aunque su percepción haya sido femenina) y se acentuará el estado depresivo .

3.ª Regla de la Balanza **Maníaco-Depresiva** para la Corteza Cerebral Territorial MUJERES Y HOMBRES DIESTROS



Resumen

Personas	1.er FH	2.º FH	3.er FH
Diestros	Percepción Masculina Lado Derecho: Depresión	Percepción Femenina Lado Izquierdo: Manía o Depresión	Reforzamiento del estado actual Maníaco o Depresivo
Diestras	Percepción Femenina Lado Izquierdo: Manía	Percepción Masculina Lado Derecho: Manía o Depresión	Reforzamiento del estado actual Maníaco o Depresivo
Zurdos	Contrario a la percepción Lado Izquierdo: Manía acentuada	Percepción Masculina Lado Derecho: Manía o Depresión	Percepción Masculina o Femenina Lado contrario: Balance
Zurdas	Contrario a la percepción Lado Derecho: Depresión acentuada	Percepción Femenina Lado Izquierdo: Manía o Depresión	Percepción Masculina o Femenina Lado contrario: Balance

4.^a regla

El efecto orgánico

Como en todas las constelaciones cerebrales, en las Constelaciones Territoriales los niveles psíquico y cerebral variarán según la intensidad del shock biológico.

Solo en el nivel orgánico ocurre una variación extraordinaria que consiste en la reducción del ritmo de la ulceración y sus síntomas, que podrán disminuir o incluso no manifestarse como resultado del balance de las intensidades entre los relés implicados en la Constelación Territorial.


1.er ejemplo

Si el 1.er FH que impactó la Corteza Territorial fue del lado izquierdo con una intensidad de "10", el efecto orgánico será de "10".

Cuando un 2.º FH impacta en el otro lado (derecho), entra en constelación y si este nuevo impacto tiene una intensidad de "15", no habrá más incremento del efecto orgánico del lado izquierdo y del lado derecho la ulceración tendrá una intensidad "5", con poca reducción celular.

Corteza Territorial

Efecto orgánico sin constelación




Leyesbiologicas.com

Efecto orgánico del lado izquierdo: 10

Corteza Territorial

Efecto orgánico en constelación



Leyesbiologicas.com

Efecto orgánico del lado izquierdo: 0

Efecto orgánico del lado derecho: 5

2.º ejemplo

Si el 1.er FH que impactó la Corteza Territorial fue del lado derecho con una intensidad de "15", el efecto orgánico será de "15".

Cuando un 2.º FH impacta en el otro lado (izquierdo), entra en constelación y si este nuevo impacto tiene una intensidad de "10", no habrá efecto orgánico del lado izquierdo y del lado derecho la ulceración ahora será solo de nivel "5", con poca reducción celular.

Corteza Territorial Efecto orgánico sin constelación



Corteza Territorial Efecto orgánico en constelación



3.er ejemplo


Si el 1.er FH que impactó la Corteza Territorial fue del lado izquierdo con una intensidad de "10", el efecto orgánico será de "10".

Cuando un 2.º FH impacta en el otro lado (derecho) con una intensidad igual, de "10", no habrá efecto orgánico del lado derecho ni continuará incrementándose el efecto orgánico (ulceración) en el lado izquierdo.

Corteza Territorial Efecto orgánico sin constelación



Corteza Territorial Efecto orgánico en constelación



Cuando uno de los 2 shocks biológicos se resuelve (CL), en el órgano que continúa en la Fase Activa:

- La ulceración continúa si se había detenido.
- La ulceración inicia si este órgano corresponde al 2.º SBS de la constelación y tenía menos intensidad que el 1.º.
- La ulceración regresa al ritmo que tenía antes de que llegara el 2.º SBS.

Es importante tener esto en cuenta, principalmente cuando están involucrados los relés cerebrales que controlan el recubrimiento interno de las arterias y las venas coronarias en el corazón (Constelación Postmortal), para anticipar la sintomatología que se presentará al llegar la Epicrisis.

Condiciones para que no presente ulceración un órgano ectodérmico que normalmente ulcera durante la Fase Activa de su SBS

1. Que tenga su relé en la Corteza Territorial.
2. Que esté involucrado en una Constelación Territorial.
3. Que no haya sido el 1.er impacto de Foco de Hamer (FH) en la Constelación Territorial.
4. Que tenga menos intensidad que el (los) impactos que le precedieron en el hemisferio opuesto de la Corteza Territorial.
5. Que mientras se mantenga en la Fase Activa presente menos intensidad que los FH existentes en el otro hemisferio de la Corteza Territorial.
6. Que se resuelva el shock biológico (CL) antes que los SBS con FH en el hemisferio opuesto de la Corteza Territorial.

Otros factores que intervienen en la Balanza Maníaco-Depresiva por disminución de la producción hormonal

- Anticonceptivos hormonales (progestágenos).
- Pérdida de ovarios o testículos (por cirugías o accidentes).
- Fármacos que interactúan con hormonas (quimioterapia, tamoxifen para "cáncer de mama", antiandrógenos para "tumor de próstata").
- Embarazo.
- Menopausia (la mujer se vuelve hormonalmente **masculina**, la diestra reacciona como hombre diestro y la zurda como hombre zurdo).
- Período menstrual.
- Disminución de la producción hormonal por atrofia en los ovarios o los testículos (pérdida de un miembro del grupo con desvalorización).

A las personas **depresivas** se les puede ayudar terapéuticamente provocando el cambio de su balanza al lado izquierdo, a un estado **maníaco** moderado, para que estén más activas y dinámicas, en un mejor estado de comportamiento.

Planes de estudio de la Escuela de las Leyes Biológicas

Aspectos	Programa de Estudio ABIERTO y GRATUITO	Clases Virtuales en Vivo (Zoom)	Clases Presenciales Guadalajara (GDL)	Clases Presenciales Otras Ciudades México
Material de estudio	Online en constante actualización PDF imprimible que se actualiza con cada grupo	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado
Clases en vivo	NO	4 x mes, 1 semanal	4 x mes, 1 semanal	4 x mes continuas Jueves a Domingo
Horarios de clases en vivo	NO	Matutino 9:00 am Vespertino 3:00 pm	Matutino 9:00 am Vespertino 4:00 pm	Jueves/Viernes: 6:00 pm Sábado/Domingo: 9:00 am
Fecha de inicio	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	A criterio del organizador
Tiempo de estudio	17 meses	24 meses	24 meses	24 meses
Carga horaria presencial	NO	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas
68 test de comprobación de conocimientos	NO	SI Oral	SI Impreso	SI Impreso
Cantidad de clases regulares	68	96	96	96
675 síntomas en forma de simulación de consulta (oral) "Cofre de los Achaques"	NO	SI	SI	SI
Aplicación de Exámenes parciales 7 Módulos (opcional)	NO	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en otra ciudad
Aplicación del Examen Final	NO	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara
Aclaración de dudas en vivo	NO	SI	SI	SI
Aclaración de dudas por e-mail	NO	SI	SI	SI
Consultas personales gratuitas	NO	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom
Constancia de participación	NO	NO	NO	NO
Diploma Graduado y Certificado	NO	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes
Participación en el Grupo de Estudio	NO	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial Ciudad y Online
Participación en Todas las Actividades de la Escuela	NO	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas
Grabaciones de audio y video	NO	NO	NO	NO