

# Escuela de las Leyes Biológicas®



## MÓDULO 4 - BLOQUE 13 - CLASE 49

El material de esta clase se puede consultar online actualizado y con videos integrados en esta dirección:  
<https://www.leyesbiologicas.com/clase4901-ectodermo-constelaciones-corteza-territorial.htm>

El Programa de la Escuela de las Leyes Biológicas, en su 4.ª Etapa 2023-2025, consta de 96 clases en 6 módulos durante 24 bloques mensuales de 4 clases, con 775 temas de estudio.

Ha sido cuidadosamente estructurado, ampliado y perfeccionado desde el 2010 al 2025 (15 años) basado en los descubrimientos y los aportes científicos del Dr. Ryke Geerd Hamer e incorporando la experiencia y los aportes de Mark Pfister y de la Escuela de las Leyes Biológicas.

Este PDF es **GRATUITO** para su estudio de forma digital o impreso en colores con alta calidad.

Es **MUY IMPORTANTE COMPARTIRLO LIBREMENTE** con la mayor cantidad de personas que sea posible.

El contenido de este PDF es solamente informativo y **NO** sustituye el consejo médico profesional.

Es decisión y responsabilidad de cada persona tener o no en cuenta este conocimiento **PARA EL BENEFICIO PROPIO** o si decide recomendarlo.

# Leyesbiologicas.com

# Materiales de Estudio de las Leyes Biológicas

## Clase 49

### Constelaciones Cerebrales Corteza Territorial - Ectodermo

#### 1.ª parte

Este material fue elaborado por la *Escuela de las Leyes Biológicas* con base en el trabajo del *Dr. Hamer* e información de *Mark Pfister*.

### Constelación Planeante

**Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):**

- **Recubrimiento interno de la laringe.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** susto inesperado que hace sentir inseguridad en donde se está parado: "estoy suspendida en el aire", "me quedé de una pieza", "me quitaron el piso".

- **Recubrimiento de las cuerdas vocales.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** susto inesperado que impide hablar: "me quedé sin palabras", "no tengo palabras para expresar lo que siento (lo que está pasando)".

**Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):**

**Recubrimiento interno de los bronquios.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** amenaza en el territorio, "están por quitármelo".

# CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

**LADO FEMENINO**



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal  
Miedo al frente con impotencia  
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"  
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos  
Miedo frontal  
Un peligro que se aproxima inevitablemente  
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

**LADO MASCULINO**



**MIEDO AL FRENTE**  
**CORTEZA PREMOTORA**  
**LÓBULO FRONTAL**

**Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)**  
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión  
Comúnmente ante situaciones feas sexuales  
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

**Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)**  
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

**Motricidad de la musculatura estriada de la laringe**  
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

**Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios**  
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

**MUJER DIESTRA**



**Recubrimiento interno de la laringe**  
Susto inesperado  
"suspendida en el aire"  
**Recubrimiento de las cuerdas vocales**  
Susto inesperado  
"me quedé sin palabras"

**HOMBRE DIESTRO**



**Recubrimiento interno de los bronquios**  
Amenaza en el territorio  
"están por quitármelo"

**HOMBRE ZURDO**



**Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales**  
Frustración sexual-afectiva  
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre  
**TAQUICARDIA**

**MUJER ZURDA**



**Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico**  
Pérdida del territorio  
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte  
**BRADICARDIA**

**TERRITORIO FEMENINO**

**ESTRÓGENOS**



**MANÍA**

**ESTADO YANG EXTROVERTIDO ACTIVO IMPERATIVO PRECISO CONTROLADOR**

**TERRITORIO MASCULINO**

**TESTOSTERONA**



**DEPRESIÓN**

**ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO MEDITATIVO LLOROSO SENTIMENTAL**

**Recubrimiento interno rectal**  
Pérdida de identidad  
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

**Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho**  
No poder recubrir, decorar el interior del territorio  
**R. i. vejiga hemip. derecha**  
No poder reconocer los límites del territorio  
**R. i. uretra hemip. derecha**  
No poder reconocer un lugar como territorio propio

**R. i. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)**  
Injusticia, rencor en el territorio  
**R. i. conducto biliar y vesícula biliar**  
Territorio tangible quitado injustamente  
**R. i. ducto pancreático**  
Territorio intangible quitado injustamente

**Pelvis renal y uréter izq.**  
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio  
**R. i. vejiga hemiparte izq.**  
No poder marcar el territorio  
**R. i. uretra hemiparte izq.**  
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

**Leyesbiologicas.com**

**Leyesbiologicas.com**

**Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**MIEDO EN LA NUCA**  
**CORTEZA VISUAL**  
**LÓBULO OCCIPITAL**

**Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Leyesbiologicas.com**

**Leyesbiologicas.com**

# Comportamientos

## Fase Activa:

- Pasa por encima de las demás personas, no respeta jerarquías ni estatus social.
- Se siente elevado, iluminado, especial, "elegido por Dios", en un nivel superior, por encima de los demás, que "nadie le llega ni a los talones".
- Está en "órbita", desconectado de la tierra, separado de la realidad, ama la altura.

## Epicrisis:

- Cuando duerme sueña durante unos segundos que vuela o planea:
- Lado derecho (**depresivo**): sueña que está cayendo al vacío o volando bajo.
- Lado izquierdo (**maniaco**): sueña con que vuela alto o que hace viajes astrales.

**Sentido biológico (utilidad) de la constelación:** estando "suspendido en el aire", habiendo "perdido el piso", sin la seguridad de dónde se está parado y con la amenaza de perder el territorio o algo contenido en el territorio, se necesita una visión superior del terreno para ver en qué forma o de dónde proviene la amenaza externa y así potenciar su búsqueda o exploración para prevenirlo.



## Constelación Postmortal o Suicida

### Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

- **Recubrimiento interno de las venas coronarias y recubrimiento del cuello del útero.**
- Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** frustración afectiva-sexual. No sentirse cuidada o atendida por la figura masculina (pareja, padre), cubierta o segura en los brazos del hombre.
- **Recubrimiento interno de las venas coronarias y de las vesículas seminales.**
- Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** frustración sexual-afectiva. No tener una mujer para penetrar e inseminar. No sentirse querido, cuidado, atendido, apapachado por la pareja.
- **Recubrimiento interno de la vagina.**
- Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** frustración sexual por no ser penetrada por el macho. Ruptura del contacto sexual dentro de la vagina.

### Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

- **Recubrimiento interno del arco aórtico, las arterias coronarias y carótidas.**
- Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):**
- Pérdida de todo un territorio o de algo o alguien contenido en un territorio propio.
- Sentirse sometido por alguien más fuerte (físicamente o de carácter) en un territorio que se consideraba propio, del que se tenía el control o en el que se tenía libertad o autonomía.

# CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

**LADO FEMENINO**



**LADO MASCULINO**



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal  
Miedo al frente con impotencia  
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"  
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos  
Miedo frontal  
Un peligro que se aproxima inevitablemente  
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

**MIEDO AL FRENTE**  
CORTEZA PREMOTORA  
LÓBULO FRONTAL

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)  
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión  
Comúnmente ante situaciones feas sexuales  
Sentido femenino de oposición (hipoglucemia)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)  
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (hiperglucemia, "diabetes")

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe  
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios  
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

**MUJER DIESTRA**

Recubrimiento interno de la laringe

Susto inesperado "suspendida en el aire"  
Recubrimiento de las cuerdas vocales  
Susto inesperado "me quedé sin palabras"



**HOMBRE ZURDO**

Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocervix y vesículas seminales  
Frustración sexual-afectiva  
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre  
**TAQUICARDIA**



**TERRITORIO FEMENINO**

**ESTRÓGENOS**



**MANÍA**

**ESTADO YANG EXTROVERTIDO**  
**ACTIVO**  
**IMPERATIVO**  
**PRECISO**  
**CONTROLADOR**

Recubrimiento interno rectal  
Pérdida de identidad  
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive


Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho  
No poder recubrir, decorar el interior del territorio

R. I. vejiga hemip. derecha

No poder reconocer los límites del territorio

R. I. uretra hemip. derecha

No poder reconocer un lugar como territorio propio



Motricidad Movimiento impedido; bloqueado

Epidermis Ruptura del contacto

Periostio Ruptura del contacto dolorosa, intensa

Pierna y pie derechos  
Pierna y pie izquierdos

Recubrimiento interno de los bronquios  
Amenaza en el territorio "están por quitármelo"

**HOMBRE DIESTRO**



**MUJER ZURDA**



**TERRITORIO MASCULINO**

**TESTOSTERONA**



**DEPRESIÓN**

**ESTADO YIN INTROVERTIDO**  
**PASIVO**  
**MEDITATIVO**  
**LLOROSO**  
**SENTIMENTAL**

Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico  
Pérdida del territorio  
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte  
**BRADICARDIA**

R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)  
Injusticia, rencor en el territorio

R. I. conducto biliar y vesícula biliar  
Territorio tangible quitado injustamente

R. I. ducto pancreático  
Territorio intangible quitado injustamente

Pelvis renal y uréter izq.  
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio

R. I. vejiga hemiparte izq.

No poder marcar el territorio

R. I. uretra hemiparte izq.

No tener un lugar propio donde marcar el territorio

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**MIEDO EN LA NUCA**  
CORTEZA VISUAL  
LÓBULO OCCIPITAL

Cuerpos vitreos (hemipartes izquierdas)

Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vitreos (hemipartes derechas)

Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

# Comportamientos

## - Con poca intensidad, se interesa en lo postmortal:

Sentimiento de estar de más. Se interesa en el tema de la muerte, piensa en qué hay después de la muerte, en el "más allá", en su reencarnación, en que no tiene nada que perder.

Hace el testamento; prepara su tumba o donde depositar sus cenizas; compra un seguro funerario; busca comunicarse con los muertos y con "el más allá", con los ángeles o Dios. Es vulnerable a religiones o sectas que hablan de la muerte y del fin del mundo, les dona dinero porque siente que no tiene nada que perder.

Le informan que tiene "cáncer" y aunque confía en los diagnósticos y protocolos oficiales, decide no hacer ningún tratamiento y dejarse morir.

## - Con mayor intensidad, piensa en el suicidio:

- **Si el conflicto (pérdida de territorio) en el lado derecho (depresivo) está acentuado:** está en riesgo de suicidio y lo habla todo el tiempo. Se visualiza en un ataúd, se imagina la procesión funeraria, quién asiste y qué se dice, el tipo de persona que su pareja elegirá para reemplazarle o cómo serán divididas sus pertenencias.

- **Si el conflicto (frustración afectiva-sexual) en el lado izquierdo (maniaco) está acentuado:** peligro de cometer suicidio bien hecho, efectivo, a menudo una muerte heroica, impactante, perfecta e inmediata, no lo comenta y lo planea bien. Tiene mucho miedo a morir.

El suicidio no se lleva a cabo mientras los FH en ambos lados del cerebro están en las Fases Activas de sus SBS y en balance. El suicidio es un momento muy particular que sucede exactamente cuando la balanza se inclina de golpe hacia uno de los 2 lados, ya sea porque se resuelve abruptamente uno de los 2 conflictos o porque alguno de los FH se atenúa mucho y el otro se intensifica:

- Si el conflicto en el lado derecho (depresivo) está muy acentuado: suicidio lento e imperfecto, se corta las venas, toma pastillas, abre el gas, etc.
- Si el conflicto en el lado izquierdo (maniaco) está muy acentuado: suicidio bien hecho, heroico, efectivo, impactante, perfecto e inmediato.

Es muy peligroso resolver de golpe (CL) uno de estos 2 conflictos cuando se está en constelación, porque se puede provocar que la persona se suicide. Se debe buscar una reducción progresiva de la intensidad de ambos SBS, no inmediata y radical de uno de ellos.

No todo el que tiene esta constelación piensa en el suicidio, pero es imprescindible tenerla para pensar en él.

**Sentido biológico (utilidad) de la constelación:** la persona que no tiene una pareja con la que tener relaciones sexuales o recibir afecto, ni un territorio propio llega a pensar: ¿vale la pena vivir? y empieza a interesarse en lo "postmortal". Ya no le interesa la vida actual, sino qué sucederá después de la muerte. Si en el "aquí" está todo perdido, la persona siente que su lugar está en el "más allá".

En caso de peligro inminente para la manada que requiera una huida, será el individuo que se sacrifique por el resto, dejándose atrapar por el depredador para que el resto de los individuos útiles (reproducción y territorialidad) pueda salvarse.

Si la intensidad de los shocks biológicos aumenta, planea su suicidio al estar de más y obstaculizando la vida y supervivencia del grupo.



# Constelación Casanova (Hombres)

## Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

**Recubrimiento interno de las venas coronarias y de las vesículas seminales.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** frustración sexual-afectiva. No tener una mujer para penetrar e inseminar. No sentirse querido, cuidado, atendido, apapachado por la pareja.

## Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

**Recubrimiento interno del arco aórtico, las arterias coronarias y carótidas.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):**

- Pérdida de todo un territorio o de algo o alguien contenido en un territorio propio.
- Sentirse sometido por alguien más fuerte (físicamente o de carácter) en un territorio que se consideraba propio, del que se tenía el control o en el que se tenía libertad o autonomía.

**Constelación de la Sustancia Blanca (megalomanía) (Mesoderma Nuevo):**

**Testículo derecho** (relé en el hemisferio izquierdo).

**Testículo izquierdo** (relé en el hemisferio derecho).

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** pérdida profunda de un miembro del grupo con desvalorización (sentimiento de culpa, implicación o responsabilidad por la pérdida), persona o mascota que se muere o se aleja. Sentirse culpable por no haber sido capaz de retener o salvar la vida a un miembro del grupo.

# CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

**LADO FEMENINO**



**LADO MASCULINO**



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal  
Miedo al frente con impotencia  
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"  
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos  
Miedo frontal  
Un peligro que se aproxima inevitablemente  
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

**MIEDO AL FRENTE**  
**CORTEZA PREMOTORA**  
**LÓBULO FRONTAL**

**Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)**  
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión  
Comúnmente ante situaciones feas sexuales  
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

**Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)**  
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

**Motricidad de la musculatura estriada de la laringe**  
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

**Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios**  
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

**MUJER DIESTRA**

**Recubrimiento interno de la laringe**  
Susto inesperado "suspendida en el aire"  
**Recubrimiento de las cuerdas vocales**  
Susto inesperado "me quedé sin palabras"



**HOMBRE DIESTRO**

**Recubrimiento interno de los bronquios**  
Amenaza en el territorio "están por quitármelo"



**HOMBRE ZURDO**

**Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales**  
Frustración sexual-afectiva  
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre  
**TAQUICARDIA**



**Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico**  
Pérdida del territorio  
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte  
**BRADICARDIA**

**MUJER ZURDA**

**TERRITORIO FEMENINO**  
**ESTRÓGENOS**



**MANÍA**  
**ESTADO YANG**  
**EXTROVERTIDO**  
**ACTIVO**  
**IMPERATIVO**  
**PRECISO**  
**CONTROLADOR**

**TERRITORIO MASCULINO**  
**TESTOSTERONA**



**DEPRESIÓN**  
**ESTADO YIN**  
**INTROVERTIDO**  
**PASIVO**  
**MEDITATIVO**  
**LLOROSO**  
**SENTIMENTAL**

**Recubrimiento interno rectal**  
Pérdida de identidad  
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive  
**Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho**  
No poder recubrir, decorar el interior del territorio  
**R. I. vejiga hemip. derecha**  
No poder reconocer los límites del territorio  
**R. I. uretra hemip. derecha**  
No poder reconocer un lugar como territorio propio

**R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)**  
Injusticia, rencor en el territorio  
**R. I. conducto biliar y vesícula biliar**  
Territorio tangible quitado injustamente  
**R. I. ducto pancreático**  
Territorio intangible quitado injustamente  
**Pelvis renal y uréter izq.**  
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio  
**R. I. vejiga hemiparte izq.**  
No poder marcar el territorio  
**R. I. uretra hemiparte izq.**  
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

**Leyesbiologicas.com**

**Leyesbiologicas.com**

**Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**MIEDO EN LA NUCA**  
**CORTEZA VISUAL**  
**LÓBULO OCCIPITAL**

**Cuerpos vitreos (hemipartes izquierdas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Cuerpos vitreos (hemipartes derechas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Leyesbiologicas.com**

**Leyesbiologicas.com**

# Comportamientos



- Interés muy marcado en las mujeres.

- **Si el conflicto en el lado izquierdo (maniaco) está acentuado:** se aproxima a las mujeres de manera muy directa y fuerte, es un mujeriego activo o exhibicionista. Puede convertirse en un caso grave, sobre todo en hombres zurdos al ser doblemente **masculinos**.

- **Si el conflicto en el lado derecho (depresivo) está acentuado:** introvertido, melancólico, tendencia a ver pornografía y masturbarse exhibicionista que huye cuando es confrontado.

Si el casanova va de mujer en mujer sin recordarlas es porque está consternado (constelación del Tronco Cerebral). Puede no recordar a la mujer de ayer, solo a la de hoy.

El Casanova **maniaco** para ser "un gran sinvergüenza" debe ser mitómano (Comunicativa **maniaca**) y tener la Constelación del Cerebelo.

**Sentido biológico (utilidad) de la constelación:** con múltiples pérdidas de miembros del grupo con desvalorización, sin territorio propio ni procreación, la manada está en grave peligro de extinción; potenciándose el instinto reproductivo a como dé lugar para salvar a la especie.



## Constelación Ninfómana (Mujeres)

**Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):**

- **Recubrimiento interno de las venas coronarias y recubrimiento del cuello del útero.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** frustración afectiva-sexual. No sentirse cuidada o atendida por la figura masculina (pareja, padre), cubierta o segura en los brazos del hombre.

- **Recubrimiento interno de la vagina.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** frustración sexual por no ser penetrada por el macho. Ruptura del contacto sexual dentro de la vagina.

**Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):**

**Recubrimiento interno del arco aórtico, las arterias coronarias y carótidas.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):**

- Pérdida de todo un territorio o de algo o alguien contenido en un territorio propio.

- Sentirse sometido por alguien más fuerte (físicamente o de carácter) en un territorio que se consideraba propio, del que se tenía el control o en el que se tenía libertad o autonomía.

**Constelación de la Sustancia Blanca (megalomanía) (Mesoderma Nuevo):**

**Ovario derecho** (relé en el hemisferio izquierdo).

**Ovario izquierdo** (relé en el hemisferio derecho).

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** pérdida profunda de un miembro del grupo con desvalorización (sentimiento de culpa, implicación o responsabilidad por la pérdida), persona o mascota que se muere o se aleja. Sentirse culpable por no haber sido capaz de retener o salvar la vida a un miembro del grupo.

# CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

**LADO FEMENINO**



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal  
Miedo al frente con impotencia  
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"  
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faringeos  
Miedo frontal  
Un peligro que se aproxima inevitablemente  
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

**LADO MASCULINO**



**MIEDO AL FRENTE**  
**CORTEZA PREMOTORA**  
**LÓBULO FRONTAL**

**Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)**  
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión  
Comúnmente ante situaciones feas sexuales  
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

**Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)**  
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

**Motricidad de la musculatura estriada de la laringe**  
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

**Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios**  
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

**MUJER DIESTRA**



**Recubrimiento interno de la laringe**  
Susto inesperado  
"suspendida en el aire"  
**Recubrimiento de las cuerdas vocales**  
Susto inesperado  
"me quedé sin palabras"

**HOMBRE DIESTRO**



**Recubrimiento interno de los bronquios**  
Amenaza en el territorio  
"están por quitármelo"

**HOMBRE ZURDO**



**Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales**  
Frustración sexual-afectiva  
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre  
**TAQUICARDIA**

**MUJER ZURDA**



**Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico**  
Pérdida del territorio  
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte  
**BRADICARDIA**

**TERRITORIO FEMENINO**

**ESTRÓGENOS**



**MANÍA**

**ESTADO YANG EXTROVERTIDO**  
**ACTIVO**  
**IMPERATIVO**  
**PRECISO**  
**CONTROLADOR**

**TERRITORIO MASCULINO**

**TESTOSTERONA**



**DEPRESIÓN**

**ESTADO YIN INTROVERTIDO**  
**PASIVO**  
**MEDITATIVO**  
**LLOROSO**  
**SENTIMENTAL**

**Recubrimiento interno rectal**  
Pérdida de identidad  
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

**Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho**  
No poder recubrir, decorar el interior del territorio  
**R. I. vejiga hemip. derecha**  
No poder reconocer los límites del territorio  
**R. I. uretra hemip. derecha**  
No poder reconocer un lugar como territorio propio

**R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)**  
Injusticia, rencor en el territorio  
**R. I. conducto biliar y vesícula biliar**  
Territorio tangible quitado injustamente  
**R. I. ducto pancreático**  
Territorio intangible quitado injustamente

**Pelvis renal y uréter izq.**  
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio  
**R. I. vejiga hemiparte izq.**  
No poder marcar el territorio  
**R. I. uretra hemiparte izq.**  
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

**Leyesbiologicas.com**

**Leyesbiologicas.com**

**Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**MIEDO EN LA NUCA**  
**CORTEZA VISUAL**  
**LÓBULO OCCIPITAL**

**Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Leyesbiologicas.com**

**Leyesbiologicas.com**

## Comportamientos

- Adelanto del ciclo menstrual a menos de 28 días, de 20 a 25 días (constelación de la Sustancia Blanca que implica los FH de los ovarios).
- Interés muy pronunciado en los hombres, "devoradora" de hombres.
- **Si el conflicto en el lado izquierdo (maniaco) está acentuado:** fuerte atracción hacia los hombres, hipersexual, biológicamente la mujer se hace "disponible", "fácil", exhibicionista.
- **Si el conflicto en el lado derecho (depresivo) está acentuado:** introvertida, melancólica, tendencia a ver pornografía y masturbarse, coquetea pero no llega a la relación sexual.

Si la ninfómana va de hombre en hombre sin recordarlos es porque está consternada (constelación del Tronco Cerebral).

**Sentido biológico (utilidad) de la constelación:** con múltiples pérdidas de miembros del grupo con desvalorización, sin territorio propio ni procreación, la manada está en grave peligro de extinción; potenciándose el instinto reproductivo a como dé lugar para salvar a la especie.



## Constelación Compulsiva-Agresiva

**Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):**

**Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.

**Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):**

**- Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter piloro y de la 1.ª parte del duodeno.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.

**- Recubrimiento interno del conducto biliar colédoco y de la vesícula biliar.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** territorio tangible quitado injustamente. Sentir que me han quitado injustamente algo que me pertenece o creo que me debe pertenecer.

**- Recubrimiento interno del conducto pancreático principal.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** territorio intangible quitado injustamente, un sueño, algo muy deseado.

# CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

**LADO FEMENINO**



**LADO MASCULINO**



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal  
Miedo al frente con impotencia  
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"  
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos  
Miedo frontal  
Un peligro que se aproxima inevitablemente  
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

**MIEDO AL FRENTE**  
**CORTEZA PREMOTORA**  
**LÓBULO FRONTAL**

**Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)**  
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión  
Comúnmente ante situaciones feas sexuales  
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

**Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)**  
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

**Motricidad de la musculatura estriada de la laringe**  
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

**Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios**  
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

**MUJER DIESTRA**



**Recubrimiento interno de la laringe**  
Susto inesperado "suspendida en el aire"  
**Recubrimiento de las cuerdas vocales**  
Susto inesperado "me quedé sin palabras"

**HOMBRE DIESTRO**



**Recubrimiento interno de los bronquios**  
Amenaza en el territorio "están por quitármelo"

**HOMBRE ZURDO**



**Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocervix y vesículas seminales**  
Frustración sexual-afectiva  
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre  
**TAQUICARDIA**

**MUJER ZURDA**



**Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico**  
Pérdida del territorio  
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte  
**BRADICARDIA**

**TERRITORIO FEMENINO**

**ESTRÓGENOS**



**MANÍA**

**ESTADO YANG EXTROVERTIDO**  
**ACTIVO**  
**IMPERATIVO**  
**PRECISO**  
**CONTROLADOR**

**TERRITORIO MASCULINO**

**TESTOSTERONA**



**DEPRESIÓN**

**ESTADO YIN INTROVERTIDO**  
**PASIVO**  
**MEDITATIVO**  
**LLOROSO**  
**SENTIMENTAL**

**Recubrimiento interno rectal**  
Pérdida de identidad  
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

**Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho**  
No poder recubrir, decorar el interior del territorio  
**R. I. vejiga hemip. derecha**  
No poder reconocer los límites del territorio  
**R. I. uretra hemip. derecha**  
No poder reconocer un lugar como territorio propio

**R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)**  
Injusticia, rencor en el territorio  
**R. I. conducto biliar y vesícula biliar**  
Territorio tangible quitado injustamente  
**R. I. ducto pancreático**  
Territorio intangible quitado injustamente

**Pelvis renal y uréter izq.**  
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio  
**R. I. vejiga hemiparte izq.**  
No poder marcar el territorio  
**R. I. uretra hemiparte izq.**  
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

**Leyesbiologicas.com**

**Leyesbiologicas.com**

**Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**MIEDO EN LA NUCA**  
**CORTEZA VISUAL**  
**LÓBULO OCCIPITAL**



**Leyesbiologicas.com**

**Leyesbiologicas.com**

## Comportamientos

- Comportamientos compulsivos, agresivos, ataques de rabia.

- **Si el conflicto (pérdida de identidad) en el lado izquierdo (maniaco) está acentuado:** agresivo-compulsivo "hacia afuera", agresivo, furioso o violento con los demás, lanza objetos, azota la puerta, da puñetazos en la mesa, agrede a otros física o verbalmente. Capaz de realizar crímenes brutales si el shock biológico es muy intenso.

- **Si el conflicto (injusticia, rencor en el territorio o quitado injustamente) en el lado derecho (depresivo) está acentuado:** agresivo-compulsivo "hacia adentro", se enoja mucho pero no agrede a otras personas, dirige la agresión hacia sí mismo, se culpa de la situación, se autoagrede. Puede llegar a haber tendencias masoquistas como la automutilación.

Al llegar la Epicrisis de uno de los SBS implicados, con el otro en la Fase Activa, puede haber un brote de agresividad sin motivo.

**Sentido biológico (utilidad) de la constelación:** ante situaciones injustas en el territorio, cosas o deseos quitados injustamente, combinado con la sensación de no pertenecer al grupo, el individuo no percibe la protección o seguridad de la manada, necesitando un comportamiento agresivo que garantice su supervivencia individual.

Esta constelación es muy frecuente e indispensable para vivir en las sociedades actuales que promueven comportamientos muy humanizados, que reprimen y condenan las reacciones agresivas.



## Constelación Enurésica

**Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):**

**Recubrimiento interno de la hemiparte derecha de la uretra.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** no poder reconocer un lugar como territorio propio.

**Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):**

**Recubrimiento interno de la hemiparte izquierda de la uretra.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** no tener un lugar propio donde marcar el territorio.

El recubrimiento interno de la uretra se activa en conjunto con la musculatura lisa (automática) del esfínter de la vejiga, que en simpaticotonía tiende a abrirse y es la causa de la incontinencia urinaria:

**Musculatura lisa del esfínter de la vejiga (mesoderma Intermedio).**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** necesidad imposibilitada de tener o reconocer un lugar propio donde marcar el territorio.

# CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

**LADO FEMENINO**



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal  
Miedo al frente con impotencia  
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"  
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos  
Miedo frontal  
Un peligro que se aproxima inevitablemente  
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

**LADO MASCULINO**



**MIEDO AL FRENTE**  
CORTEZA PREMOTORA  
LÓBULO FRONTAL

**Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)**  
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión  
Comúnmente ante situaciones feas sexuales  
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

**Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)**  
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

**Motricidad de la musculatura estriada de la laringe**  
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

**Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios**  
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

**MUJER DIESTRA**

**Recubrimiento interno de la laringe**  
Susto inesperado  
"suspendida en el aire"  
**Recubrimiento de las cuerdas vocales**  
Susto inesperado  
"me quedé sin palabras"



**HOMBRE DIESTRO**

**Recubrimiento interno de los bronquios**  
Amenaza en el territorio  
"están por quitármelo"



**HOMBRE ZURDO**

**Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales**  
Frustración sexual-afectiva  
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre  
**TAQUICARDIA**



**Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico**  
Pérdida del territorio  
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte  
**BRADICARDIA**

**MUJER ZURDA**

**TERRITORIO FEMENINO**  
**ESTRÓGENOS**

**Recubrimiento interno rectal**  
Pérdida de identidad  
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive



**MANÍA**  
ESTADO YANG  
EXTROVERTIDO  
ACTIVO  
IMPERATIVO  
PRECISO  
CONTROLADOR

**Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho**  
No poder recubrir, decorar el interior del territorio  
**R. I. vejiga hemip. derecha**  
No poder reconocer los límites del territorio  
**R. I. uretra hemip. derecha**  
No poder reconocer un lugar como territorio propio

**R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)**  
Injusticia, rencor en el territorio  
**R. I. conducto biliar y vesícula biliar**  
Territorio tangible quitado injustamente  
**R. I. ducto pancreático**  
Territorio intangible quitado injustamente



**Pelvis renal y uréter izq.**  
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio  
**R. I. vejiga hemiparte izq.**  
No poder marcar el territorio  
**R. I. uretra hemiparte izq.**  
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

**TESTOSTERONA**

**DEPRESIÓN**  
ESTADO YIN  
INTROVERTIDO  
PASIVO  
MEDITATIVO  
LLOROSO  
SENTIMENTAL



Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

**Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**MIEDO EN LA NUCA**  
CORTEZA VISUAL  
LÓBULO OCCIPITAL



Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

## Comportamientos

- Necesidad frecuente de orinar.
- Incontinencia urinaria, goteo de orina (más fuerte en la Epicrisis con mayor salida de orina).

Cuando están los 2 Focos de Hamer activos en los relés que controlan el recubrimiento interno de la uretra y el esfínter de la vejiga, puede haber un poco de incontinencia urinaria, goteo de orina. Si durante la noche se tiene un sueño relacionado con el territorio, el hogar, el lugar seguro y ocurre la solución (CL) de uno de los 2 SBS, al llegar la Epicrisis (simpaticotonía) se abre el esfínter y se sale la orina en la cama.

**Sentido biológico (utilidad) de la constelación:** al no poder tener y reconocer un lugar propio donde marcar el territorio, se necesita con urgencia orinar para establecerlo claramente.



Este material fue elaborado por la **Escuela de las Leyes Biológicas** con base en el trabajo del **Dr. Hamer** e información de **Mark Pfister**.

# Planes de estudio de la Escuela de las Leyes Biológicas

Aspectos	Programa de Estudio <b>ABIERTO y GRATUITO</b>	Clases Virtuales en Vivo (Zoom)	Clases Presenciales Guadalajara (GDL)	Clases Presenciales Otras Ciudades México
Material de estudio	Online en constante actualización PDF imprimible que se actualiza con cada grupo	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado
Clases en vivo	NO	4 x mes, 1 semanal	4 x mes, 1 semanal	4 x mes continuas Jueves a Domingo
Horarios de clases en vivo	NO	Matutino 9:00 am Vespertino 3:00 pm	Matutino 9:00 am Vespertino 4:00 pm	Jueves/Viernes: 6:00 pm Sábado/Domingo: 9:00 am
Fecha de inicio	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	A criterio del organizador
Tiempo de estudio	17 meses	24 meses	24 meses	24 meses
Carga horaria presencial	NO	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas
68 test de comprobación de conocimientos	NO	SI Oral	SI Impreso	SI Impreso
Cantidad de clases regulares	68	96	96	96
675 síntomas en forma de simulación de consulta (oral) "Cofre de los Achaques"	NO	SI	SI	SI
Aplicación de Exámenes parciales 7 Módulos (opcional)	NO	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en otra ciudad
Aplicación del Examen Final	NO	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara
Aclaración de dudas en vivo	NO	SI	SI	SI
Aclaración de dudas por e-mail	NO	SI	SI	SI
Consultas personales gratuitas	NO	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom
Constancia de participación	NO	NO	NO	NO
Diploma Graduado y Certificado	NO	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes
Participación en el Grupo de Estudio	NO	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial Ciudad y Online
Participación en Todas las Actividades de la Escuela	NO	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas
Grabaciones de audio y video	NO	NO	NO	NO