

Escuela de las Leyes Biológicas®



MÓDULO 4 - BLOQUE 13 - CLASE 50

El material de esta clase se puede consultar online actualizado y con videos integrados en esta dirección:
<https://www.leyesbiologicas.com/clase5001-ectodermo-constelaciones-corteza-territorial.htm>

El Programa de la Escuela de las Leyes Biológicas, en su 4.ª Etapa 2023-2025, consta de 96 clases en 6 módulos durante 24 bloques mensuales de 4 clases, con 775 temas de estudio.

Ha sido cuidadosamente estructurado, ampliado y perfeccionado desde el 2010 al 2025 (15 años) basado en los descubrimientos y los aportes científicos del Dr. Ryke Geerd Hamer e incorporando la experiencia y los aportes de Mark Pfister y de la Escuela de las Leyes Biológicas.

Este PDF es **GRATUITO** para su estudio de forma digital o impreso en colores con alta calidad.

Es **MUY IMPORTANTE COMPARTIRLO LIBREMENTE** con la mayor cantidad de personas que sea posible.

El contenido de este PDF es solamente informativo y **NO** sustituye el consejo médico profesional.

Es decisión y responsabilidad de cada persona tener o no en cuenta este conocimiento **PARA EL BENEFICIO PROPIO** o si decide recomendarlo.

Leyesbiologicas.com

Materiales de Estudio de las Leyes Biológicas

Clase 50

Constelaciones Cerebrales Corteza Territorial - Ectodermo

2.ª parte

Este material fue elaborado por la *Escuela de las Leyes Biológicas* con base en el trabajo del *Dr. Hamer* e información de *Mark Pfister*.

Constelación Comunicativa

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

Recubrimiento interno de los bronquios.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): amenaza en el territorio, "están por quitármelo".

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faringeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA

Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado
"suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado
"me quedé sin palabras"



HOMBRE DIESTRO

Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio
"están por quitármelo"



HOMBRE ZURDO

Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA



MUJER ZURDA

Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA



TERRITORIO FEMENINO
ESTRÓGENOS



MANÍA

ESTADO YANG
EXTROVERTIDO
ACTIVO
IMPERATIVO
PRECISO
CONTROLADOR

TERRITORIO MASCULINO
TESTOSTERONA



DEPRESIÓN

ESTADO YIN
INTROVERTIDO
PASIVO
MEDITATIVO
LLOROSO
SENTIMENTAL



Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL

Cuerpos vitreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vitreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

- Necesidad de comunicarse, ya sea por la palabra o mediante la escritura.
- **Si el conflicto (pérdida de identidad) en el lado izquierdo (maniaco) está acentuado:** necesidad de hablar todo el tiempo. Oradores profesionales y los que cuentan historias; vendedores ambulantes de puerta en puerta; personas que si se encuentran solas llaman por teléfono y están horas hablando sin parar; etc.
- **Si el conflicto (amenaza en el territorio, "están por quitármelo") en el lado derecho (depresivo) está acentuado:** escritores que escriben mucho o personas que escriben muchas páginas en su diario. Habla consigo mismo o con objetos o juguetes. Personas que se comunican con los demás mediante correos electrónicos, que escriben mensajes enormes en las redes sociales o que no paran de enviar mensajes.

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: el individuo sin identidad, sin sentido de pertenencia en el grupo y con la amenaza de perder el territorio, necesita comunicarse para lograr formar parte del grupo y con su apoyo conservar el territorio en peligro.

Al involucrar la comunicación oral o escrita, posiblemente sea una constelación "avanzada", menos probable en un entorno animal.



Constelación Comunicativa Compulsiva

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

Recubrimiento interno de los bronquios.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): amenaza en el territorio, "están por quitármelo".

- **Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter piloro y de la 1.ª parte del duodeno.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.

- **Recubrimiento interno del conducto biliar colédoco y de la vesícula biliar.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio tangible quitado injustamente. Sentir que me han quitado injustamente algo que me pertenece o que creo me debe pertenecer.

- **Recubrimiento interno del conducto pancreático principal.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio intangible quitado injustamente, un sueño, algo muy deseado.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"


MUJER DIESTRA

Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado "suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado "me quedé sin palabras"



HOMBRE DIESTRO

Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio "están por quitármelo"



HOMBRE ZURDO

Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA



MUJER ZURDA

Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA



TERRITORIO FEMENINO

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

ESTRÓGENOS



MANÍA

ESTADO YANG EXTROVERTIDO ACTIVO IMPERATIVO PRECISO CONTROLADOR

TERRITORIO MASCULINO

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

TESTOSTERONA



DEPRESIÓN

ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO MEDITATIVO LLOROSO SENTIMENTAL

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL

Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

- Necesidad de comunicarse compulsivamente y sin interrupciones, ya sea por la palabra o mediante la escritura.

- **Si el conflicto (pérdida de identidad) en el lado izquierdo (maníaco) está acentuado:** habla constantemente y tan rápido que se rebasa a sí mismo. Impone sus argumentos u opiniones sin permitir réplicas. Los dictadores, los periodistas de chismes y los vendedores ambulantes a menudo tienen esta combinación de constelaciones Comunicativa y Agresiva.

- **Si los conflictos en el lado derecho (depresivo) están acentuados:** escritores que escriben compulsivamente, personas que envían continuamente mensajes en grupos de opinión y no permiten réplicas o debates.

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: al combinarse la Constelación Comunicativa con la Compulsiva-Agresiva, el individuo sin identidad, sin sentido de pertenencia en el grupo, en un ambiente de injusticias y con la amenaza de perder el territorio, se comunica imponiéndose de forma agresiva para forzar su pertenencia al grupo, para con su apoyo conservar el territorio en peligro.

Al involucrar la comunicación oral o escrita, posiblemente sea una constelación "avanzada", menos probable en un entorno animal.



Constelación Mitómana-Narcisista Maníaca

Este tema se desarrolló con la colaboración de Claudia Verónica Carrillo Coronado a partir de su conferencia en la 2.ª Convención 2022.

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

- **Recubrimiento interno de la laringe.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que hace sentir inseguridad en donde se está parado: "estoy suspendida en el aire", "me quedé de una pieza", "me quitaron el piso".

- **Recubrimiento de las cuerdas vocales.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que impide hablar: "me quedé sin palabras", "no tengo palabras para expresar lo que siento (lo que está pasando)".

Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

Recubrimiento interno de los bronquios.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): amenaza en el territorio, "están por quitármelo".

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO

LADO MASCULINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia**, "diabetes")

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

MUJER DIESTRA



Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado
"suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado
"me quedé sin palabras"

HOMBRE DIESTRO



Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio
"están por quitármelo"

HOMBRE ZURDO




Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA

MUJER ZURDA



Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA


TERRITORIO FEMENINO
ESTRÓGENOS



MANÍA

ESTADO YANG
EXTROVERTIDO
ACTIVO
IMPERATIVO
PRECISO
CONTROLADOR

TERRITORIO MASCULINO
TESTOSTERONA



DEPRESIÓN

ESTADO YIN
INTROVERTIDO
PASIVO
MEDITATIVO
LLOROSO
SENTIMENTAL

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)
Injusticia, rencor en el territorio
R. I. conducto biliar y vesícula biliar
Territorio tangible quitado injustamente
R. I. ducto pancreático
Territorio intangible quitado injustamente

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

Pelvis renal y uréter izq.
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio
R. I. vejiga hemiparte izq.
No poder marcar el territorio
R. I. uretra hemiparte izq.
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL

Cuerpos vitreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vitreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com



Comportamientos

- Pasa por encima de todos sin respetar jerarquías ni estatus social o del grupo (Planeante).
- Se siente elevado, iluminado, especial y único, "elegido por Dios", en un nivel superior, por encima de los demás, "nadie le llega ni a los talones".
- Tiene un sentido grandioso de su propia importancia, exagerando sus logros y talentos aunque sean inexistentes o muy pobres, esperando y creyéndose merecedor de todo lo que pida y del reconocimiento y la admiración de todas las demás personas.
- Está separado totalmente de la realidad, no puede diferenciar lo que es real de lo que no lo es.
- Miente sin medida ni límites para lograr su objetivo, creyéndose sus propias mentiras.
- Le importa mucho su imagen y hace lo que sea por mantenerla intachable.
- Tiende a la explotación interpersonal, sacando provecho de los demás para sus propios intereses.
- Engaña y hace fraudes sin escrúpulos ni remordimientos, careciendo de empatía por las demás personas.
- Es intolerante a la crítica y culpa a los demás por sus errores.
- A menudo siente envidia de los demás o piensa que los demás lo envidian y están todo el tiempo pendientes y hablando de él.

Este comportamiento es común en personas que inesperadamente pierden su fortuna y en mujeres engañadas por sus parejas. Es catalogado en la Psicología como: Trastorno Narcisista de la Personalidad, sin causa conocida ni tratamiento, considerado "incurable".

Combinado con la megalomanía que produce la constelación de la Sustancia Blanca, este comportamiento se potencia.

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: el individuo que recibió inesperadamente un susto por una fuerte amenaza que lo deja "suspendido en el aire", que no tiene identidad o sentido de pertenencia en el grupo y está en peligro de perder el territorio, necesita ponerse por encima de todos a como dé lugar, separándose de su realidad, mintiendo y haciendo lo que sea necesario para sobrevivir.



Constelación Autista

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

- **Recubrimiento interno de la laringe.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que hace sentir inseguridad en donde se está parado: "estoy suspendida en el aire", "me quedé de una pieza", "me quitaron el piso".

- **Recubrimiento de las cuerdas vocales.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que impide hablar: "me quedé sin palabras", "no tengo palabras para expresar lo que siento (lo que está pasando)".

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

- **Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter piloro y de la 1.ª parte del duodeno.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.

- **Recubrimiento interno del conducto biliar colédoco y de la vesícula biliar.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio tangible quitado injustamente. Sentir que me han quitado injustamente algo que me pertenece o creo que me debe pertenecer.

- **Recubrimiento interno del conducto pancreático principal.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio intangible quitado injustamente, un sueño, algo muy deseado.

Constelación del Tronco Cerebral (consternación, más probable los FH 13 derecho y 14 izquierdo de los TCR).

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):

Arcaicos y básicos de supervivencia: respiración, alimentación, reproducción.

Necesidad imposibilitada de:

- **Hemiparte derecha:** detectar, atrapar, incorporar, degradar y absorber la presa, el bocado, el objetivo.

- **Hemiparte izquierda:** detectar y huir del depredador; eliminar (deshacerse, expulsar) el bocado indeseable (presa, objetivo) y los desechos.

- **TCR (relés 13 y 14):** sentirse como pez fuera del agua; sentirse solo y abandonado; luchar por la existencia, por sobrevivir.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

MIEDO AL FRENTE CORTEZA PREMOTORA LÓBULO FRONTAL

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (hiperglucemia, "diabetes")

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (hipoglucemia)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA

Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado "suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado "me quedé sin palabras"



HOMBRE DIESTRO

Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio "están por quitármelo"



HOMBRE ZURDO

Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA



Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA

MUJER ZURDA

TERRITORIO FEMENINO
ESTRÓGENOS

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)
Injusticia, rencor en el territorio



MANÍA
ESTADO YANG EXTROVERTIDO ACTIVO IMPERATIVO PRECISO CONTROLADOR

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

R. I. conducto biliar y vesícula biliar
Territorio tangible quitado injustamente

TERRITORIO MASCULINO
TESTOSTERONA

ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO MEDITATIVO LLOROSO SENTIMENTAL

Leyesbiologicas.com

R. I. ducto pancreático
Territorio intangible quitado injustamente

DEPRESIÓN
ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO MEDITATIVO LLOROSO SENTIMENTAL

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

MIEDO EN LA NUCA CORTEZA VISUAL LÓBULO OCCIPITAL

Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

Si solo están implicados los relés de la Corteza Territorial:

- Se cierra en sí mismo, no escucha cuando le hablan o no atiende a lo que le dicen.
- Capacidad para trabajar concentrado durante horas hasta terminar la labor.
- Dificultad para hablar si está implicado orgánicamente (4.ª Regla de la Balanza **Maniaco-Depresiva**) el recubrimiento de las cuerdas vocales .
- Puede haber falta de apetito si está implicado orgánicamente (4.ª Regla de la Balanza **Maniaco-Depresiva**) el recubrimiento interno del esfínter cardias o de la curvatura menor del estómago, por la hipersensibilidad (dolor) en la Fase Activa al entrar en contacto con los alimentos.



- **Si el conflicto (susto inesperado) en el lado izquierdo (maniaco) está acentuado:** dependiendo de la magnitud de los conflictos implicados puede mostrar una mayor o menor retracción, pero también una hiperproductividad en su propio mundo. Esta constelación puede producir artistas y científicos excepcionales.

- **Si el conflicto (injusticia, rencor en el territorio o quitado injustamente) en el lado derecho (depresivo) está acentuado:** el autismo "pasivo" puede oscilar desde un alto grado de retracción hasta una timidez "normal".

Si también está presente la Constelación del Tronco Cerebral (Consternación):

- Comportamiento autístico, autismo.
- Se cierra en sí mismo, no interactúa y evita el contacto visual con otras personas.
- No escucha cuando le hablan ni entiende lo que le dicen.
- Si los relés implicados en el Tronco Cerebral son los que controlan los órganos de los sentidos arcaicos (1-24, 6-20, 7-19) habrá una hipersensibilidad auditiva, visual o en la percepción de los olores y sabores.
- Si los relés implicados en el Tronco Cerebral son los que controlan los túbulos colectores renales (13-14) no reconoce personas ni lugares (desorientación en tiempo, espacio y persona).

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: en un ambiente de injusticias y rencores, con situaciones inesperadas que dejan a la persona sin palabras o "suspendida en el aire", sintiéndose solo, abandonado y luchando por la existencia, se produce un aislamiento e introspección ante la imposibilidad de obtener el apoyo de los miembros del grupo, como estrategia de supervivencia en un ambiente muy hostil.



Constelación Autista Compulsiva

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

- **Recubrimiento interno de la laringe.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que hace sentir inseguridad en donde se está parado: "estoy suspendida en el aire", "me quedé de una pieza", "me quitaron el piso".

- **Recubrimiento de las cuerdas vocales.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que impide hablar: "me quedé sin palabras", "no tengo palabras para expresar lo que siento (lo que está pasando)".

Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

- **Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter piloro y de la 1.ª parte del duodeno.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.

- **Recubrimiento interno del conducto biliar colédoco y de la vesícula biliar.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio tangible quitado injustamente. Sentir que me han quitado injustamente algo que me pertenece o creo que me debe pertenecer.

- **Recubrimiento interno del conducto pancreático principal.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio intangible quitado injustamente, un sueño, algo muy deseado.

Constelación del Tronco Cerebral (consternación, más probable los FH 13 derecho y 14 izquierdo de los TCR).

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):

Arcaicos y básicos de supervivencia: respiración, alimentación, reproducción.

Necesidad imposibilitada de:

- **Hemiparte derecha:** detectar, atrapar, incorporar, degradar y absorber la presa, el bocado, el objetivo.

- **Hemiparte izquierda:** detectar y huir del depredador; eliminar (deshacerse, expulsar) el bocado indeseable (presa, objetivo) y los desechos.

- **TCR (relés 13 y 14):** sentirse como pez fuera del agua; sentirse solo y abandonado; luchar por la existencia, por sobrevivir.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA



Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado
"suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado
"me quedé sin palabras"

HOMBRE DIESTRO



Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio
"están por quitármelo"

HOMBRE ZURDO



Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocervix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA

HOMBRE ZURDO



Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA

TERRITORIO FEMENINO

ESTRÓGENOS



MANÍA

ESTADO YANG EXTROVERTIDO
ACTIVO
IMPERATIVO
PRECISO
CONTROLADOR

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. i. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. i. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

TERRITORIO MASCULINO

TESTOSTERONA



DEPRESIÓN

ESTADO YIN INTROVERTIDO
PASIVO
MEDITATIVO
LLOROSO
SENTIMENTAL

Pierna y pie derechos

Pierna y pie izquierdos



Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL

Cuerpos vitreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vitreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

Además del comportamiento autista de la constelación anterior:

- Autismo compulsivo.
- Se cierra en sí mismo, no escucha cuando le hablan.
- Es frenético y compulsivo.
- Repite cientos de veces los mismos gestos o frases.

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: al combinarse la Constelación Autista con la Compulsiva-Agresiva, el individuo que vive en un ambiente de injusticias y rencores, con situaciones inesperadas que le dejan sin palabras o "suspendido en el aire", luchando por la existencia, solo y abandonado y sin sentido de pertenencia en el grupo (pérdida de identidad), dentro de su introspección adquiere un comportamiento repetitivo para llamar la atención sobre la necesidad de ayuda y apoyo, en rebeldía ante la situación insostenible de injusticias, sucesos desagradables, aislamiento y rechazo a su pertenencia en el grupo.



Constelación Patrón Obsesivo Compulsivo

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

- **Recubrimiento interno de la laringe.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que hace sentir inseguridad en donde se está parado: "estoy suspendida en el aire", "me quedé de una pieza", "me quitaron el piso".

- **Recubrimiento de las cuerdas vocales.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que impide hablar: "me quedé sin palabras", "no tengo palabras para expresar lo que siento (lo que está pasando)".

Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

- **Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter píloro y de la 1.ª parte del duodeno.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.

- **Recubrimiento interno del conducto biliar colédoco y de la vesícula biliar.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio tangible quitado injustamente. Sentir que me han quitado injustamente algo que me pertenece o creo que me debe pertenecer.

- **Recubrimiento interno del conducto pancreático principal.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio intangible quitado injustamente, un sueño, algo muy deseado.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



**MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL**

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA

Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado "suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado "me quedé sin palabras"



HOMBRE DIESTRO

Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio "están por quitármelo"



HOMBRE ZURDO

Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocervix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA



MUJER ZURDA

Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA



**TERRITORIO FEMENINO
ESTRÓGENOS**

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive



**TERRITORIO MASCULINO
TESTOSTERONA**

R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)
Injusticia, rencor en el territorio
R. I. conducto biliar y vesícula biliar
Territorio tangible quitado injustamente
R. I. ducto pancreático
Territorio intangible quitado injustamente



**MANÍA
ESTADO YANG EXTROVERTIDO
ACTIVO IMPERATIVO
PRECISO CONTROLADOR**

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio



**DEPRESIÓN
ESTADO YIN INTROVERTIDO
PASIVO MEDITATIVO
LLOROSO SENTIMENTAL**

Pelvis renal y uréter izq.
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio
R. I. vejiga hemiparte izq.
No poder marcar el territorio
R. I. uretra hemiparte izq.
No tener un lugar propio donde marcar el territorio



Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL**

Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

- Obsesión y compulsión por algún tema como: orden, limpieza, perfeccionismo, alimentación, acumular cosas, revisar algo varias veces, etc.

El matiz o característica concreta del Patrón Obsesivo Compulsivo pudiera estar dado por una situación sorpresiva (susto inesperado) que deja a la persona "suspendida en el aire" o "sin palabras" y la lleva a una compulsión por evitar que suceda otra vez; por ejemplo: revisar 10 veces si cerró la puerta con llave pudiera provenir de haber sufrido un robo por dejar la puerta mal cerrada o que le haya ocurrido a otra persona.

- Puede haber falta de apetito si está implicado orgánicamente (4.^a Regla de la Balanza **Maníaco-Depresiva**) el recubrimiento interno del esfínter cardias o de la curvatura menor del estómago, por la hipersensibilidad (dolor) en la Fase Activa al entrar en contacto con los alimentos.

Sentido biológico (utilidad) de la constelación: al combinarse un susto inesperado ("suspendida en el aire" o "me quedé sin palabras") con la Constelación Compulsiva-Agresiva, el individuo que vive en un ambiente de injusticia y sin sentido de pertenencia en el grupo (pérdida de identidad) adquiere un comportamiento obsesivo compulsivo para evitar o prever que le suceda otra vez la situación vivida como un susto inesperado estando en un ambiente hostil, aislado del resto de grupo entre injusticias y rencores.



Constelación Patrón Manía Homicida

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

- **Recubrimiento interno de las venas coronarias y recubrimiento del cuello del útero.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): frustración afectiva-sexual. No sentirse cuidada o atendida por la figura masculina (pareja, padre), cubierta o segura en los brazos del hombre.

- **Recubrimiento interno de las venas coronarias y de las vesículas seminales.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): frustración sexual-afectiva. No tener una mujer para penetrar e inseminar. No sentirse querido, cuidado, atendido, apapachado por la pareja.

- **Recubrimiento interno de la vagina.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): frustración sexual por no ser penetrada vaginalmente por el macho. Ruptura del contacto sexual dentro de la vagina.

Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

Recubrimiento interno del arco aórtico, las arterias coronarias y carótidas.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):

- Pérdida de todo un territorio o de algo o alguien contenido en un territorio propio.

- Sentirse sometido por alguien más fuerte (físicamente o de carácter) en un territorio que se consideraba propio, del que se tenía el control o en el que se tenía libertad o autonomía.

- **Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter piloro y de la 1.^a parte del duodeno.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.

- **Recubrimiento interno del conducto biliar colédoco y de la vesícula biliar.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio tangible quitado injustamente. Sentir que me han quitado injustamente algo que me pertenece o creo que me debe pertenecer.

- **Recubrimiento interno del conducto pancreático principal.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio intangible quitado injustamente, un sueño, algo muy deseado.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA

Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado
"suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado
"me quedé sin palabras"



HOMBRE DIESTRO

Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio
"están por quitármelo"



HOMBRE ZURDO

Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA



MUJER ZURDA

Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA



TERRITORIO FEMENINO
ESTRÓGENOS

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

TERRITORIO MASCULINO
TESTOSTERONA

R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)
Injusticia, rencor en el territorio
R. I. conducto biliar y vesícula biliar
Territorio tangible quitado injustamente
R. I. ducto pancreático
Territorio intangible quitado injustamente

DEPRESIÓN
ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO LLOROSO SENTIMENTAL

MANÍA
ESTADO YANG EXTROVERTIDO ACTIVO IMPERATIVO PRECISO CONTROLADOR

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

Pelvis renal y uréter izq.
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio
R. I. vejiga hemiparte izq.
No poder marcar el territorio
R. I. uretra hemiparte izq.
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL

Cuerpos vitreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vitreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com



Comportamientos

- Compulsión por asesinar, por matar.



Constelación Histórica

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

- **Recubrimiento interno de la laringe.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que hace sentir inseguridad en donde se está parado: "estoy suspendida en el aire", "me quedé de una pieza", "me quitaron el piso".

- **Recubrimiento de las cuerdas vocales.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que impide hablar: "me quedé sin palabras", "no tengo palabras para expresar lo que siento (lo que está pasando)".

Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

Recubrimiento interno de los bronquios.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): amenaza en el territorio, "están por quitármelo".

- **Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter piloro y de la 1.ª parte del duodeno.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.

- **Recubrimiento interno del conducto biliar colédoco y de la vesícula biliar.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio tangible quitado injustamente. Sentir que me han quitado injustamente algo que me pertenece o que creo me debe pertenecer.

- **Recubrimiento interno del conducto pancreático principal.**

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio intangible quitado injustamente, un sueño, algo muy deseado.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA



Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado
"suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado
"me quedé sin palabras"

HOMBRE DIESTRO



Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio
"están por quitármelo"

HOMBRE ZURDO




Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA

MUJER ZURDA



Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA

TERRITORIO FEMENINO
ESTRÓGENOS



MANÍA

ESTADO YANG EXTROVERTIDO ACTIVO IMPERATIVO PRECISO CONTROLADOR

TERRITORIO MASCULINO
TESTOSTERONA



DEPRESIÓN

ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO MEDITATIVO LLOROSO SENTIMENTAL

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)
Injusticia, rencor en el territorio
R. I. conducto biliar y vesícula biliar
Territorio tangible quitado injustamente
R. I. ducto pancreático
Territorio intangible quitado injustamente

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

Pelvis renal y uréter izq.
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio
R. I. vejiga hemiparte izq.
No poder marcar el territorio
R. I. uretra hemiparte izq.
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL

Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

- Ataques de histeria, grita, se revuelca en el suelo, araña o golpea incoordinadamente, no de forma intencional a los que intentan sujetarle.
- La persona es agresiva, está enojada con los demás (Compulsiva-Agresiva en estado **maniaco**).
- Pasa por encima de todos, no respeta a nadie, ni a las autoridades (Planeante).
- Se encierra en sí misma y en un tema, no escucha razones (Autista).
- No para de gritar sin importarle los demás (Comunicativa Compulsiva).
- Miente sin medida ni límites, creyéndose sus propias mentiras (Mitómana-Narcisista Maníaca).
- Está muy asustada (recubrimiento interno de la laringe).

Hay una tendencia a este comportamiento en las mujeres zurdas.



Constelación Histórica Suicida

Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

- Recubrimiento interno de la laringe.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que hace sentir inseguridad en donde se está parado: "estoy suspendida en el aire", "me quedé de una pieza", "me quitaron el piso".

- Recubrimiento de las cuerdas vocales.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): susto inesperado que impide hablar: "me quedé sin palabras", "no tengo palabras para expresar lo que siento (lo que está pasando)".

- Recubrimiento interno de las venas coronarias y recubrimiento del cuello del útero.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): frustración afectiva-sexual. No sentirse cuidada o atendida por la figura masculina (pareja, padre), cubierta o segura en los brazos del hombre.

- Recubrimiento interno de las venas coronarias y de las vesículas seminales.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): frustración sexual-afectiva. No tener una mujer para penetrar e inseminar. No sentirse querido, cuidado, atendido, apapachado por la pareja.

- Recubrimiento interno de la vagina.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): frustración sexual por no ser penetrada vaginalmente por el macho.

Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.

Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

Recubrimiento interno de los bronquios.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): amenaza en el territorio, "están por quitármelo".

Recubrimiento interno del arco aórtico, las arterias coronarias y carótidas.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):

- Pérdida de todo un territorio o de algo o alguien contenido en un territorio propio.

- Sentirse sometido por alguien más fuerte (físicamente o de carácter) en un territorio que se consideraba propio, del que se tenía el control o en el que se tenía libertad o autonomía.

- Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter piloro y de la 1.ª parte del duodeno.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.

- Recubrimiento interno del conducto biliar colédoco y de la vesícula biliar.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio tangible quitado injustamente. Sentir que me han quitado injustamente algo que me pertenece o que creo me debe pertenecer.

- Recubrimiento interno del conducto pancreático principal.

Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico): territorio intangible quitado injustamente, un sueño, algo muy deseado.

CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

LADO FEMENINO



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal
Miedo al frente con impotencia
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos
Miedo frontal
Un peligro que se aproxima inevitablemente
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

LADO MASCULINO



MIEDO AL FRENTE
CORTEZA PREMOTORA
LÓBULO FRONTAL

Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión
Comúnmente ante situaciones feas sexuales
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

Motricidad de la musculatura estriada de la laringe
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

MUJER DIESTRA

Recubrimiento interno de la laringe
Susto inesperado
"suspendida en el aire"
Recubrimiento de las cuerdas vocales
Susto inesperado
"me quedé sin palabras"



HOMBRE DIESTRO

Recubrimiento interno de los bronquios
Amenaza en el territorio
"están por quitármelo"



HOMBRE ZURDO

Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales
Frustración sexual-afectiva
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre
TAQUICARDIA



TERRITORIO FEMENINO
ESTRÓGENOS

Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico
Pérdida del territorio
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte
BRADICARDIA

MUJER ZURDA



TERRITORIO MASCULINO
TESTOSTERONA

Recubrimiento interno rectal
Pérdida de identidad
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)
Injusticia, rencor en el territorio
R. I. conducto biliar y vesícula biliar
Territorio tangible quitado injustamente
R. I. ducto pancreático
Territorio intangible quitado injustamente

DEPRESIÓN
ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO
MEDITATIVO LLOROSO SENTIMENTAL

Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho
No poder recubrir, decorar el interior del territorio
R. I. vejiga hemip. derecha
No poder reconocer los límites del territorio
R. I. uretra hemip. derecha
No poder reconocer un lugar como territorio propio

Pelvis renal y uréter izq.
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio
R. I. vejiga hemiparte izq.
No poder marcar el territorio
R. I. uretra hemiparte izq.
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

MIEDO EN LA NUCA
CORTEZA VISUAL
LÓBULO OCCIPITAL

Cuerpos vitreos (hemipartes izquierdas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Cuerpos vitreos (hemipartes derechas)
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

Comportamientos

- Ataques de histeria con intento de suicidio y disposición a morir por una causa (Suicida).
- Grita, se revuelca en el suelo, araña o golpea de modo incoordinado, no de forma intencional a los que intentan sujetarle.
- La persona es agresiva, está enojada con los demás (Compulsiva-Agresiva).
- Pasa por encima de todos, no respeta a nadie, ni a las autoridades (Planeante).
- Se encierra en sí misma y en un tema, no escucha razones (Autista).
- No para de gritar sin importarle los demás (Comunicativa Compulsiva).
- Miente sin medida ni límites, creyéndose sus propias mentiras (Mitómana-Narcisista Maníaca).
- Está muy asustada (recubrimiento interno de la laringe).
- Fuerte frustración sexual-afectiva.

Hay una tendencia a este comportamiento en las mujeres zurdas.



Planes de estudio de la Escuela de las Leyes Biológicas

Aspectos	Programa de Estudio ABIERTO y GRATUITO	Clases Virtuales en Vivo (Zoom)	Clases Presenciales Guadalajara (GDL)	Clases Presenciales Otras Ciudades México
Material de estudio	Online en constante actualización PDF imprimible que se actualiza con cada grupo	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado
Clases en vivo	NO	4 x mes, 1 semanal	4 x mes, 1 semanal	4 x mes continuas Jueves a Domingo
Horarios de clases en vivo	NO	Matutino 9:00 am Vespertino 3:00 pm	Matutino 9:00 am Vespertino 4:00 pm	Jueves/Viernes: 6:00 pm Sábado/Domingo: 9:00 am
Fecha de inicio	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	A criterio del organizador
Tiempo de estudio	17 meses	24 meses	24 meses	24 meses
Carga horaria presencial	NO	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas
68 test de comprobación de conocimientos	NO	SI Oral	SI Impreso	SI Impreso
Cantidad de clases regulares	68	96	96	96
675 síntomas en forma de simulación de consulta (oral) "Cofre de los Achaques"	NO	SI	SI	SI
Aplicación de Exámenes parciales 7 Módulos (opcional)	NO	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en otra ciudad
Aplicación del Examen Final	NO	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara
Aclaración de dudas en vivo	NO	SI	SI	SI
Aclaración de dudas por e-mail	NO	SI	SI	SI
Consultas personales gratuitas	NO	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom
Constancia de participación	NO	NO	NO	NO
Diploma Graduado y Certificado	NO	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes
Participación en el Grupo de Estudio	NO	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial Ciudad y Online
Participación en Todas las Actividades de la Escuela	NO	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas
Grabaciones de audio y video	NO	NO	NO	NO