

# Escuela de las Leyes Biológicas®



## MÓDULO 4 - BLOQUE 13 - CLASE 52

El material de esta clase se puede consultar online actualizado y con videos integrados en esta dirección:  
<https://www.leyesbiologicas.com/clase5201-ectodermo-constelaciones-anorexia-bulimia.htm>

El Programa de la Escuela de las Leyes Biológicas, en su 4.ª Etapa 2023-2025, consta de 96 clases en 6 módulos durante 24 bloques mensuales de 4 clases, con 775 temas de estudio.

Ha sido cuidadosamente estructurado, ampliado y perfeccionado desde el 2010 al 2025 (15 años) basado en los descubrimientos y los aportes científicos del Dr. Ryke Geerd Hamer e incorporando la experiencia y los aportes de Mark Pfister y de la Escuela de las Leyes Biológicas.

Este PDF es **GRATUITO** para su estudio de forma digital o impreso en colores con alta calidad.

Es **MUY IMPORTANTE COMPARTIRLO LIBREMENTE** con la mayor cantidad de personas que sea posible.

El contenido de este PDF es solamente informativo y **NO** sustituye el consejo médico profesional.

Es decisión y responsabilidad de cada persona tener o no en cuenta este conocimiento **PARA EL BENEFICIO PROPIO** o si decide recomendarlo.

# Leyesbiologicas.com

# Materiales de Estudio de las Leyes Biológicas

## Clase 52

### Otras constelaciones de la Corteza Cerebral

Este material fue elaborado por la *Escuela de las Leyes Biológicas* con base en el trabajo del *Dr. Hamer* e información de *Mark Pfister*.

### Constelación Anoréxica Grave

#### Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):

- **Recubrimiento interno de la laringe.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** susto inesperado que hace sentir inseguridad en donde se está parado: "estoy suspendida en el aire", "me quedé de una pieza", "me quitaron el piso".

- **Recubrimiento de las cuerdas vocales.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** susto inesperado que impide hablar: "me quedé sin palabras", "no tengo palabras para expresar lo que siento (lo que está pasando)".

- **Recubrimiento interno de las venas coronarias y recubrimiento del cuello del útero.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** frustración afectiva-sexual. No sentirse cuidada o atendida por la figura masculina (pareja, padre), cubierta o segura en los brazos del hombre.

- **Recubrimiento interno de las venas coronarias y de las vesículas seminales.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** frustración sexual-afectiva. No tener una mujer para penetrar e inseminar. No sentirse querido, cuidado, atendido, apapachado por la pareja.

- **Recubrimiento interno de la vagina.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** frustración sexual por no ser penetrada por el macho. Ruptura del contacto sexual dentro de la vagina.

**Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.

#### Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):

**Recubrimiento interno del arco aórtico, las arterias coronarias y carótidas.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):**

- Pérdida de todo un territorio o de algo o alguien contenido en un territorio propio.

- Sentirse sometido por alguien más fuerte (físicamente o de carácter) en un territorio que se consideraba propio, del que se tenía el control o en el que se tenía libertad o autonomía.

**Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter piloro y de la 1.ª parte del duodeno.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.

**Tálamo.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** sentir que no hay salida.

# CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

**LADO FEMENINO**



**LADO MASCULINO**



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal  
Miedo al frente con impotencia  
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"  
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos  
Miedo frontal  
Un peligro que se aproxima inevitablemente  
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

**MIEDO AL FRENTE**  
**CORTEZA PREMOTORA**  
**LÓBULO FRONTAL**

**Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)**  
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión  
Comúnmente ante situaciones feas sexuales  
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

**Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)**  
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

**Motricidad de la musculatura estriada de la laringe**  
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

**Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios**  
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

**MUJER DIESTRA**



**Recubrimiento interno de la laringe**  
Susto inesperado  
"suspendida en el aire"  
**Recubrimiento de las cuerdas vocales**  
Susto inesperado  
"me quedé sin palabras"

**HOMBRE DIESTRO**



**Recubrimiento interno de los bronquios**  
Amenaza en el territorio  
"están por quitármelo"

**HOMBRE ZURDO**



**Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocérvix y vesículas seminales**  
Frustración sexual-afectiva  
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre  
**TAQUICARDIA**

**MUJER ZURDA**



**Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico**  
Pérdida del territorio  
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte  
**BRADICARDIA**

**TERRITORIO FEMENINO**

**ESTRÓGENOS**



**MANÍA**

**ESTADO YANG**  
**EXTROVERTIDO**  
**ACTIVO**  
**IMPERATIVO**  
**PRECISO**  
**CONTROLADOR**

**TERRITORIO MASCULINO**

**TESTOSTERONA**



**DEPRESIÓN**

**ESTADO YIN**  
**INTROVERTIDO**  
**PASIVO**  
**MEDITATIVO**  
**LLOROSO**  
**SENTIMENTAL**

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com

**Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**MIEDO EN LA NUCA**  
**CORTEZA VISUAL**  
**LÓBULO OCCIPITAL**

**Cuerpos vitreos (hemipartes izquierdas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Cuerpos vitreos (hemipartes derechas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

Leyesbiologicas.com

Leyesbiologicas.com



## Comportamientos

- Falta de apetito (anorexia por la hipersensibilidad del recubrimiento interno del esfínter cardias o de la curvatura menor del estómago).
- Pensamiento constante sobre el tema del sobrepeso y cómo evitarlo (Autista).
- Obsesión por perder peso, cuenta las calorías y checa su peso en la báscula varias veces al día (Patrón Obsesivo Compulsivo).
- Prefiere morir que ser gorda, no hay nada que perder, se priva de los alimentos hasta morir de hambre (Postmortal-Suicida).
- Siente que no tiene salida de su sobrepeso (tálamo), aumenta el metabolismo, pierde peso y se pone esquelética. Puede ser que orine mucho si se activa la neurohipófisis.
- Posibles pensamientos relacionados con matar a otras personas (Patrón Manía Homicida).

La persona se encuentra en estado de múltiple simpaticotonía, con un consumo de energía muy intenso que la lleva a agotar sus reservas (lipólisis) y otros tejidos corporales, se pone esquelética.

Si hay personas conocidas que están constantemente regañando y alertando sobre el tema del sobrepeso o de la falta de peso, puede presentarse la Constelación Visual (retinas) con alucinaciones visuales. La persona se ve más gorda de lo que realmente está.



## Constelación Bulímica

**Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):**

**Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** miedo al frente con rechazo, asco o repulsión a persona o animal. Comúnmente ante situaciones desagradables de tipo sexual.

**Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):**

**Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter píloro y de la 1.ª parte del duodeno.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.

# CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

**LADO FEMENINO**

**LADO MASCULINO**

Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal  
Miedo al frente con impotencia  
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"  
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos  
Miedo frontal  
Un peligro que se aproxima inevitablemente  
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

**MIEDO AL FRENTE**  
**CORTEZA PREMOTORA**  
**LÓBULO FRONTAL**

**Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)**  
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión  
Comúnmente ante situaciones feas sexuales  
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

**Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)**  
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

**Motricidad de la musculatura estriada de la laringe**  
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

**Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios**  
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

**MUJER DIESTRA**



**Recubrimiento interno de la laringe**  
Susto inesperado "suspendida en el aire"  
**Recubrimiento de las cuerdas vocales**  
Susto inesperado "me quedé sin palabras"

**HOMBRE DIESTRO**



**Recubrimiento interno de los bronquios**  
Amenaza en el territorio "están por quitármelo"

**HOMBRE ZURDO**



**Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocervix y vesículas seminales**  
Frustración sexual-afectiva  
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre  
**TAQUICARDIA**

**MUJER ZURDA**



**Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico**  
Pérdida del territorio  
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte  
**BRADICARDIA**


**TERRITORIO FEMENINO**  
**ESTRÓGENOS**



**MANÍA**

**ESTADO YANG**  
**EXTROVERTIDO**  
**ACTIVO**  
**IMPERATIVO**  
**PRECISO**  
**CONTROLADOR**

**TERRITORIO MASCULINO**  
**TESTOSTERONA**



**DEPRESIÓN**

**ESTADO YIN**  
**INTROVERTIDO**  
**PASIVO**  
**MEDITATIVO**  
**LLOROSO**  
**SENTIMENTAL**

**Leyesbiologicas.com**

**Leyesbiologicas.com**

**Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**MIEDO EN LA NUCA**  
**CORTEZA VISUAL**  
**LÓBULO OCCIPITAL**

**Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un perseguidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Leyesbiologicas.com**


**Leyesbiologicas.com**

## Comportamientos

- Necesidad de comer alimentos dulces que contienen glucosa por un estado hipoglucémico.
- Inmediata necesidad de vomitar por la hipersensibilidad del recubrimiento interno del esfínter cardias o de la curvatura menor del estómago.

La voracidad de alimentos dulces es resultado de que la persona está continuamente en estado hipoglucémico, ya que se reduce la producción de la hormona glucagón que permite la salida de la glucosa almacenada en el hígado hacia la sangre, a causa del Foco de Hamer activo en el lado izquierdo de la Corteza Premotora, donde se controlan las células Alfa de Langerhans.

El deseo de vomitar se produce por la hipersensibilidad de la úlcera gástrica, con dolor al contacto (Corteza Territorial derecha).



## Constelación Bulímica Compulsiva

**Percepción femenina (relé en el hemisferio izquierdo):**

**Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** miedo al frente con rechazo, asco o repulsión a persona o animal. Comúnmente ante situaciones desagradables de tipo sexual.

**Recubrimiento interno de los últimos 12 cm del recto.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** pérdida de identidad, no saber cuál es el rol o el lugar que se ocupa en la jerarquía del grupo o donde se vive. No saber a quién (hombre o mujer) se pertenece. No saber a dónde ir o qué decisión tomar.

**Percepción masculina (relé en el hemisferio derecho):**

**Recubrimiento interno del esfínter cardias, de la curvatura menor del estómago, del esfínter píloro y de la 1.ª parte del duodeno.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** injusticia, rencor en el territorio, tener que someterse injustamente.

# CONSTELACIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL

**LADO FEMENINO**



Vestigios del recubrimiento interno de los exconductos de la tiroides hacia el canal gastrointestinal  
Miedo al frente con impotencia  
"Es urgente hacer algo, pero tengo las manos atadas"  
¡Que alguien haga algo!

Vestigios del recubrimiento interno de los arcos branquiales o faríngeos  
Miedo frontal  
Un peligro que se aproxima inevitablemente  
"¡Me está cayendo encima una montaña!"

**LADO MASCULINO**



**MIEDO AL FRENTE**  
CORTEZA PREMOTORA  
LÓBULO FRONTAL

**Esmalte de los dientes hemiparte derecha de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Esmalte de los dientes hemiparte izquierda de la boca**  
No poder morder por estar prohibido, por no tener el derecho

**Células Alfa de Langerhans principalmente en el páncreas (glucagón)**  
Miedo al frente con rechazo a persona, animal o situación, generalmente con asco o repulsión  
Comúnmente ante situaciones feas sexuales  
Sentido femenino de oposición (**hipoglucemia**)

**Células Beta de Langerhans principalmente en el páncreas (insulina)**  
Miedo al frente con oposición o resistencia a alguien o a una situación (**hiperglucemia, "diabetes"**)

**Motricidad de la musculatura estriada de la laringe**  
Miedo frontal ante un peligro inesperado con la imposibilidad de huir y la necesidad de pasar desapercibido: "quisiera desaparecer (escaparme)"

**Motricidad de la musculatura estriada de los bronquios**  
Miedo frontal ante un peligro inminente que amenaza con entrar al territorio y la necesidad de impedirlo: "¡están por entrar!"

**MUJER DIESTRA**

**Recubrimiento interno de la laringe**  
Susto inesperado "suspendida en el aire"  
**Recubrimiento de las cuerdas vocales**  
Susto inesperado "me quedé sin palabras"



**HOMBRE DIESTRO**

**Recubrimiento interno de los bronquios**  
Amenaza en el territorio "están por quitármelo"



**HOMBRE ZURDO**

**Recubrimiento interno de venas coronarias, vagina, ectocervix y vesículas seminales**  
Frustración sexual-afectiva  
No ser penetrada o no sentirse atendida por el hombre  
**TAQUICARDIA**



**Recubrimiento interno arterias coronarias y carótidas, arco aórtico**  
Pérdida del territorio  
Estar sometido en un territorio propio por alguien más fuerte  
**BRADICARDIA**

**MUJER ZURDA**



**TERRITORIO FEMENINO**

**ESTRÓGENOS**



**MANÍA**

**ESTADO YANG EXTROVERTIDO ACTIVO IMPERATIVO PRECISO CONTROLADOR**

**Recubrimiento interno rectal**  
Pérdida de identidad  
No saber cuál es el rol o lugar en la jerarquía del grupo o lugar donde se vive

**R. I. cardias, curvat. menor de estómago, piloro, duodeno (1.º)**  
Injusticia, rencor en el territorio  
**R. I. conducto biliar y vesícula biliar**  
Territorio tangible quitado injustamente  
**R. I. ducto pancreático**  
Territorio intangible quitado injustamente

**TERRITORIO MASCULINO**

**TESTOSTERONA**



**DEPRESIÓN**

**ESTADO YIN INTROVERTIDO PASIVO MEDITATIVO LLOROSO SENTIMENTAL**

**Rec. interno de pelvis renal y uréter derecho**  
No poder recubrir, decorar el interior del territorio  
**R. I. vejiga hemip. derecha**  
No poder reconocer los límites del territorio  
**R. I. uretra hemip. derecha**  
No poder reconocer un lugar como territorio propio

**Pelvis renal y uréter izq.**  
No poder recubrir, decorar el exterior del territorio  
**R. I. vejiga hemiparte izq.**  
No poder marcar el territorio  
**R. I. uretra hemiparte izq.**  
No tener un lugar propio donde marcar el territorio

**Leyesbiologicas.com**

**Retinas (hemipartes izquierdas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**Leyesbiologicas.com**

**Retinas (hemipartes derechas de ambos ojos)**  
Miedo por detrás (en la nuca, por la espalda) a los regaños y críticas (juicio) de un miembro del grupo (conocido, identificado) que puede aparecer en cualquier momento gritando y regañando, del cual no se puede librar

**Cuerpos vítreos (hemipartes izquierdas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un persecuidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**Cuerpos vítreos (hemipartes derechas)**  
Miedo por detrás (en la nuca) en relación a un persecuidor impersonal (no definido), ya sea persona o animal (fiera, monstruo, fantasma, ladrón, asaltante, asesino, represor)  
Miedo al fisco (hacienda) o al control gubernamental

**MIEDO EN LA NUCA**  
CORTEZA VISUAL  
LÓBULO OCCIPITAL



**Leyesbiologicas.com**

**Leyesbiologicas.com**

## Comportamientos

- Necesidad de comer alimentos dulces que contienen glucosa por un estado hipoglucémico.
- Inmediata necesidad de vomitar por la hipersensibilidad del recubrimiento interno del esfínter cardias o de la curvatura menor del estómago.
- No puede parar de comer (Compulsiva) más probable en estado **maniaco** por un fuerte conflicto de identidad.


Comúnmente producida por abusos sexuales de algún familiar que toca a la muchacha, produciéndole miedo con rechazo, asco y repulsión (hipoglucemia), situación injusta con rencor (hipersensibilidad del recubrimiento interno del esfínter cardias o de la curvatura menor del estómago), combinado con no saber cuál es el rol o el lugar que se tiene en el grupo o donde se vive (pérdida de identidad).



## Constelación Talámica

**Relés que controlan los 2 hemisferios del tálamo.**

**Percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico):** sentir que no hay salida.



## Comportamientos

- Alteración del metabolismo y de la personalidad.
- Fuerte agitación, insomnio, manía.
- Claustrofobia.
- Incapacidad de lograr la termorregulación.
- Posibles escalofríos cuando se entra en la constelación.
- En caso de ser muy intensa, puede provocar un "coma cerebral", considerado incorrectamente como "muerte cerebral".

Ante una percepción visceral de que no se tiene salida, se produce un aumento considerable del metabolismo para perder peso rápidamente y tener más posibilidades de pasar "entre las barreras" y encontrar una vía de salida.

Esta constelación produce un estado de acentuada postración, en el que la persona siente una ansiedad visceral irrefrenable. El cuerpo está caliente, pero seco (no confundir con el calor de la vagotonía); aquí el calor se presenta en la Fase Activa. Es común en personas que llevan tiempo hospitalizadas y llegan a sentir que no tienen salida de su estado de salud.

Esta constelación también tiene como síntoma particular la incapacidad de lograr la termorregulación. La persona siente mucho calor o frío y no puede adaptarse a esa temperatura, a su vez siente que no hay salida del calor o del frío y se exaspera la situación. Pueden sentirse escalofríos cuando la persona entra de momento en esta constelación.

Si esta constelación se combina con la Fase Activa del SBS de la neurohipófisis, se produce la reducción de la hormona antidiurética que tiene la función de estimular la actividad de los túbulos colectores renales que reabsorben el agua en el organismo, por lo que la persona comienza a orinar mucho (litros).



# Planes de estudio de la Escuela de las Leyes Biológicas

Aspectos	Programa de Estudio <b>ABIERTO y GRATUITO</b>	Clases Virtuales en Vivo (Zoom)	Clases Presenciales Guadalajara (GDL)	Clases Presenciales Otras Ciudades México
Material de estudio	Online en constante actualización PDF imprimible que se actualiza con cada grupo	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado	Online en constante actualización PDF imprimible Actualizado
Clases en vivo	NO	4 x mes, 1 semanal	4 x mes, 1 semanal	4 x mes continuas Jueves a Domingo
Horarios de clases en vivo	NO	Matutino 9:00 am Vespertino 3:00 pm	Matutino 9:00 am Vespertino 4:00 pm	Jueves/Viernes: 6:00 pm Sábado/Domingo: 9:00 am
Fecha de inicio	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	Enero (1) Mayo (5) Septiembre (9)	A criterio del organizador
Tiempo de estudio	17 meses	24 meses	24 meses	24 meses
Carga horaria presencial	NO	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas	288 horas 96 clases de 3 horas
68 test de comprobación de conocimientos	NO	SI Oral	SI Impreso	SI Impreso
Cantidad de clases regulares	68	96	96	96
675 síntomas en forma de simulación de consulta (oral) "Cofre de los Achaques"	NO	SI	SI	SI
Aplicación de Exámenes parciales 7 Módulos (opcional)	NO	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en Guadalajara	Oral Online en Zoom Escrito en otra ciudad
Aplicación del Examen Final	NO	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara	Presencial en Guadalajara
Aclaración de dudas en vivo	NO	SI	SI	SI
Aclaración de dudas por e-mail	NO	SI	SI	SI
Consultas personales gratuitas	NO	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom	Ilimitadas Presencial o en Zoom
Constancia de participación	NO	NO	NO	NO
Diploma Graduado y Certificado	NO	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes	Solo si se aprueban todos los exámenes
Participación en el Grupo de Estudio	NO	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial en GDL y Online	SI Presencial Ciudad y Online
Participación en Todas las Actividades de la Escuela	NO	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas	Encuentros, Convenciones, Graduaciones, Posadas
Grabaciones de audio y video	NO	NO	NO	NO