

Escuela de las Leyes Biológicas®



MÓDULO 1 - BLOQUE 2 - CLASE 6

El material de esta clase se puede consultar online actualizado y con videos integrados en esta dirección:

<https://www.leyesbiologicas.com/clase0601-quinta-ley-biologica-hamer.htm>

El Programa de la Escuela de las Leyes Biológicas, en su 4.ª Etapa 2023-2026, consta de 96 clases en 6 módulos durante 24 bloques mensuales de 4 clases, con 775 temas de estudio.

Ha sido cuidadosamente estructurado, ampliado y perfeccionado desde el 2010 al 2026 (16 años) basado en los descubrimientos y los aportes científicos del Dr. Ryke Geerd Hamer e incorporando la experiencia y los aportes de Mark Pfister y de la Escuela de las Leyes Biológicas.

Este PDF es **GRATUITO** para su estudio de forma digital o impreso en colores con alta calidad.

Es **MUY IMPORTANTE COMPARTIRLO LIBREMENTE** con la mayor cantidad de personas que sea posible.

El contenido de este PDF es solamente informativo y **NO** sustituye el consejo médico profesional.

Es decisión y responsabilidad de cada persona tener o no en cuenta este conocimiento **PARA EL BENEFICIO PROPIO** o si decide recomendarlo.

Leyesbiologicas.com

Materiales de Estudio de las Leyes Biológicas

Clase 6

La 5.ª Ley Biológica

El sentido biológico de los SBS o Quintaesencia

Este material fue elaborado por la **Escuela de las Leyes Biológicas** con base en el trabajo del **Dr. Hamer**

La 5.ª Ley Biológica de la Naturaleza o "Quintaesencia" establece que lo que es catalogado como "enfermedad" debe ser entendido como un Programa Especial de la Naturaleza con Sentido Biológico (SBS), creado y desarrollado durante la evolución de la vida (filogénesis) para ayudar a la supervivencia de los individuos, de los grupos o de las especies, ante un shock biológico inesperado (urgencia o emergencia), donde alguna necesidad biológica quede súbitamente insatisfecha.

Estos programas extraordinarios vienen incorporados en la compleja información genética de los seres vivos y han ido transmitiéndose durante la evolución de la vida, seleccionándose y especializándose cada vez más en las diferentes especies hasta nuestros días. Esta evolución se produjo a través de una sucesión de simbiosis en las que el mundo microbiano se combinó en infinidad de formas para lograr las más viables para la supervivencia. Este proceso evolutivo se caracteriza por una creciente especialización que va desde los organelos celulares hasta la máxima especialización de las células de los animales y del hombre.

El SBS se podría definir como un Programa Biológico Extraordinario y útil que consta de un paquete de instrucciones que activa procesos biológicos especiales en varias etapas, archivados en el ADN de cada ser vivo gracias a los innumerables intentos de supervivencia usados por cada especie durante su evolución.

El sentido biológico debe entenderse como la finalidad o utilidad del Programa Especial en el contexto de la evolución, que está configurado en nuestros genes y que se activa cuando un evento detonante en particular (DHS) se presenta ante una situación de emergencia biológica.

Tomando en cuenta nuestro conocimiento de la evolución, el Dr. Hamer descubrió que en el curso de varios millones de años cada área cerebral fue programada con ciertas respuestas biológicas (programas de emergencia) a conflictos que pudiesen poner en riesgo la supervivencia de los individuos, las manadas o las especies.



Debido a que cada ser humano nace con estos antiguos y arcaicos Programas Biológicos de Supervivencia, ahora nos referimos a ellos como: "Programas Especiales de la Naturaleza con Sentido Biológico" (SBS), en clara oposición al término "enfermedad", que implica desorden o mal funcionamiento del organismo y se entiende como un error de la naturaleza. No hay nada "maligno" o "benigno" en estos programas, únicamente son procesos biológicos útiles de adaptación y supervivencia para los animales y las plantas.

Los SBS se activan para superar un obstáculo biológico, que es la confrontación entre una necesidad y su satisfacción. La llamada "enfermedad" es una respuesta biológica ante lo que el organismo reconoció como una insatisfacción biológica y le dio solución con todos los síntomas que se pueden constatar y entender lógicamente, pudiéndose sobrellevar sin dificultad en la mayoría de los casos.

Cuando ocurren sucesos inesperados, agudos, que sorprenden y dejan al individuo con un sentimiento de soledad para encontrar una solución a una necesidad insatisfecha, surge un conflicto en el plano biológico. El cerebro activa entonces este programa arcaico de supervivencia, que es la repetición de la solución que encontró hace millones de años cuando los organismos enfrentaron por primera vez la imposibilidad de satisfacer esa necesidad biológica. Inmediatamente se altera la función de ese tejido para adaptarse al nuevo requerimiento. En dependencia de la capa embriológica de cada órgano, comienza a producir células que enfrenten esa necesidad, genera úlceras para darle espacio a esa necesidad o atrofia el tejido si hay una percepción de ineptitud en relación a otros miembros del grupo, para al final del programa biológico resultar más apto.

No es posible evitar que se activen los SBS, ni tampoco elegirlos o modificarlos. Inmediatamente, luego de una situación percibida biológicamente de amenaza, ¡el programa más adecuado se activa independientemente de nuestra voluntad!

Dr. Hamer: *"Todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras tendíamos a considerar a la Madre Naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que comete errores constantemente y produce descomposturas (crecimientos cancerosos malignos, sin sentido, degenerativos, etc.), ahora podemos ver, mientras las vendas caen de nuestros ojos, que solo eran nuestra ignorancia y orgullo la única estupidez en nuestro cosmos.*

Cegados, trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Llenos de asombro, podemos ahora entender por primera vez que la Naturaleza tiene un orden (eso ya lo sabíamos) y que todo lo que ocurre tiene un propósito en el marco del todo, que los eventos que llamábamos enfermedades no son alteraciones sin sentido que tienen que ser reparadas por aprendices de hechicero. Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno ni está enfermo.

Hemos llegado incluso a considerar a nuestros compañeros animales como objetos y mucho más a las plantas. Hemos alcanzado el punto máximo de la estupidez con nuestra denominada civilización, cuya culminación puede conducir a un gobierno global que controle totalmente el modo de pensar.

Las Leyes Biológicas harán que se reencuentre el camino que conduce a nuestras capacidades intuitivas individuales, a la armonía natural-biológica perdida entre todos los seres vivientes. Por mucha crueldad que exista en la naturaleza, ni las plantas, ni los animales, ni el hombre han estado tan ciegos como nosotros en los últimos 2,000 años."



Consideraciones adicionales

El sentido biológico del Programa Especial (SBS) no debe confundirse con su eficacia biológica, que depende de muchos factores ambientales o externos. Si un SBS se activa en un entorno no previsto por la Naturaleza, como ocurre cotidianamente con los que cursan los seres humanos en la interacción de sus Egos para la evolución de sus Almas, su eficacia se reduce considerablemente hasta el punto de ser totalmente ineficaz, ya que los cambios producidos por el programa no pueden ayudar al organismo a resolver un conflicto que NO está relacionado con la supervivencia.

Si la finalidad biológica se ve frustrada o impedida en su consumación, en nada afecta la existencia de ese objetivo biológico original; por lo que no debe confundirse el sentido biológico del SBS con su eficacia biológica en los seres humanos.

Un buen ejemplo es el conflicto de miedo a la muerte, que genera proliferaciones celulares en el pulmón, no en otro órgano, que es la consecuencia final, el "propósito" o finalidad de un shock biológico de miedo a morir, que tiene como objetivo contar con mayor cantidad de células en los alvéolos pulmonares que proporcionen una mejor capacidad para absorber el oxígeno, que es lo más elemental e imprescindible para garantizar la vida, en lo que se logra resolver la amenaza. Todo este proceso está orientado a un fin evidente: ayudar a la supervivencia ante una situación de emergencia biológica en un ambiente natural animal.

En los humanos el miedo a la muerte puede no tener nada que ver con la absorción de oxígeno, sino con algo no previsto por la Biología, tal como un diagnóstico médico brutal. De allí que el crecimiento celular sea ineficaz para ayudar a resolver esa situación, pero eso no refuta la finalidad biológica original del Programa Especial.

Mucha gente tiene serias dificultades para comprender esto, porque confunden la finalidad biológica arcaica original del SBS con su eficacia e interpretan el sentido biológico en términos no biológicos (psicológicos, intelectuales, espirituales, metafísicos, religiosos, antropomórficos, políticos, etc.). La Biología ignora todas esas cuestiones.

El sentido biológico no tiene connotaciones éticas, morales ni filosóficas. Por "sentido" no se debe entender que la Naturaleza sea un ser con conciencia, razonamiento, voluntad o personalidad. Estas cuestiones escapan al ámbito de la Biología.

Cuando en el estudio de las Leyes Biológicas hablamos de "Sentido Biológico", nos referimos a la comprobación de que los cambios funcionales y orgánicos de cada Programa Especial (SBS) satisfacen la necesidad biológica específica que les dio origen en un contexto natural, para los animales y las plantas, aumentando sus probabilidades de sobrevivir. Más allá de que encontremos estos procesos biológicos útiles o no desde el punto de vista de nuestra civilización moderna, lo que importa es que los SBS han pasado la prueba por millones de años.

El shock biológico es experimentado por los animales en forma proporcional a su grado de evolución. Los conflictos de los seres humanos se asemejan más biológicamente a los del resto de los mamíferos.

La diferencia entre los animales y el hombre reside en que los seres humanos tienen un Alma en proceso de evolución en interacción con las demás Almas de su grupo. Un conflicto de "no poder conseguir la presa" significa para el animal un hecho concreto de imposibilidad de obtener el alimento. El ser humano, en cambio, acomoda el conflicto a su propia realidad, donde la presa puede ser un objeto, la casa, el auto, una herencia, una situación profesional, un reconocimiento social, etc.

En un ambiente natural, los shocks biológicos generalmente se resuelven rápido. Como los seres humanos nos hemos separado de la Naturaleza y no vivimos de acuerdo a ella, experimentamos estos conflictos más frecuentemente y pueden durar mucho más. Este es el porqué de la complejidad y la severidad de las "enfermedades" observadas en los humanos, específicamente el aumento de proliferaciones celulares, que no se encuentran al mismo grado en el mundo natural. Esto también se observa en los animales domesticados, alejados de su ambiente original.

Observando cuidadosamente la historia evolutiva, vemos cómo nuestra memoria biológica ha mantenido las estrategias de supervivencia adquiridas, que se ven hoy claramente expresadas en los diversos SBS.

Análisis del Dr. Hamer

"Es un gran avance cuando puedes recorrer 100 kilómetros con el coche sin cansarte en lugar de hacerlo a pie, pero pagamos caro este avance recibiendo cientos de desventajas. Imaginemos el paraíso natural al menos una vez:

Una gran familia de 25-30 integrantes en una enorme casa familiar de una hectárea con jardín y un invernadero, además de una o dos pequeñas salas de cocina. Varias hermanas tienen de 5-6 hijos cada una, a los que intercambian en dar de mamar para que no solo formen un vínculo biológico con la madre, sino también con las tías.

Los abuelos están felices de no ser desechados con el tiempo, se ocupan en la cocina y en el huerto y pueden disfrutar de veladas con sus nietos. La familia no tiene preocupaciones y se ve en cada aspecto: en el huerto tienen suficiente para comer, incluso en el invierno con el invernadero; la casa/familia tiene su propio jardín de niños y su escuela, permaneciendo unida.

El costo es de 2-5 % del que correspondería si vivieran solos y los miembros de mayor edad estuvieran en asilos. No existen problemas por un puesto de trabajo y lo más importante es que siempre hay comida y se está acompañado, nadie se queda solo. La casa y el huerto van juntos, así nadie tiene miedo de pasar hambre ni se siente abandonado. Se suprime toda la propaganda de la televisión y el periódico, que son sensacionalistas. Es muy importante no vender la casa familiar ni el huerto".



Los seres humanos estamos inmersos en las interacciones (principalmente conflictivas) del hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la comunidad, etc. En cuanto a nuestro cuerpo, nos hemos olvidado de oírlo instintivamente.

En esta civilización humana no biológica apareció el Dr. Hamer con el descubrimiento de las 5 Leyes Biológicas, conflictuando a muchas personas, ya que las saca de sus esquemas, intereses y zonas de comodidad.

Todas estas reflexiones nos aclaran que las reglas de la psique, el cerebro y el órgano siguen su curso, tengamos una conducta biológica o no; incluso si ya no tiene un sentido biológico. No es que la naturaleza cometa errores, sino que la especie humana tiene un objetivo diferente.

Materiales de Estudio de las Leyes Biológicas

Clase 6

Sistema Inconsciente de Alerta (raíl)

Este material fue elaborado por la *Escuela de las Leyes Biológicas* con base en el trabajo del *Dr. Hamer*



El Sistema Inconsciente de Alerta es un mecanismo ancestral que funciona como una señal de alarma o advertencia mediante la cual nuestra biología nos alerta ante una potencial amenaza, basada en sucesos percibidos como peligrosos y que el individuo no recuerda. Es como si la naturaleza nos hablara diciéndonos: "¡cuidado con esto!, ya en el pasado estuviste en alto riesgo por algo como esto."

En el momento en que la persona hace consciente la relación entre la alteración psíquica u orgánica y el suceso (DHS) que la originó, este sistema inconsciente se desactiva y desaparece permanentemente.

El Sistema Inconsciente de Alerta se puede activar a nivel de la psique o del órgano.

Nivel psíquico

Cuando el Sistema Inconsciente de Alerta actúa a nivel psíquico se puede manifestar de las siguientes formas:

- Tendencia a activar determinado Programa Especial (SBS) con una percepción biológica de la activación (conflicto o shock biológico) específica.
- Estando en la Fase Activa del SBS, los niveles de intensidad están exacerbados o maximizados, aunque la situación no lo amerite.
- Miedos o fobias a determinadas situaciones o elementos ambientales.

Hemos comprobado mediante [Relajaciones Profundas \(RP\)](#) para acceder a los recuerdos inconscientes, que el suceso que lo originó puede haber ocurrido en la actual encarnación o en anteriores. Al revivir el suceso, el sistema inconsciente se desactiva y desaparece permanentemente.

Nivel orgánico

Al Sistema Inconsciente de Alerta a nivel orgánico el Dr. Hamer le llamó: "raíles", "rieles" o "pistas", porque de forma análoga a las vías de un tren, dirigen al organismo en la misma "dirección" cada vez que se entra en contacto con elementos externos o internos que estaban presentes en el instante del DHS.

El Sistema Inconsciente de Alerta con síntomas orgánicos tiene su origen solamente en la encarnación actual.

Cuando experimentamos un shock biológico (DHS), por una situación inesperada, aguda y vivida en soledad, en un instante de tiempo percibimos que estamos ante una amenaza. Nuestra psique **consciente** determina cuál es el Programa Especial (SBS) más adecuado basado en las funciones de los órganos de nuestro cuerpo, activándose un área cerebral muy específica (relé) que controla ese órgano elegido.

Si fuera necesario, en dependencia de la magnitud de la amenaza, nuestra psique **inconsciente** almacenará como Sistema Inconsciente de Alerta (raíl) los elementos más importantes presentes en el momento del DHS, que fueron captados por nuestra psique **consciente** como una fotografía sensorial del ambiente (sensorialidad **externa** mediante los exteroceptores), captando a través de los 5 sentidos los componentes ambientales más importantes presentes en el momento del DHS:

- Sonidos, ruidos, voces, música, etc.
- Olores.
- Colores.
- Sensaciones externas relacionadas con las condiciones climáticas: frío, calor, aire, humedad, lluvia, etc.
- Elementos presentes como: objetos, personas, animales, plantas, etc.

También de los procesos biológicos relevantes dentro de nuestro organismo (sensorialidad **interna** mediante los interoceptores):

- Sensaciones corporales internas como: hambre, sed, estómago lleno, etc.
- Sabores o alimentos y sustancias que son consumidos en ese momento.
- Procesos biológicos importantes como la ovulación o la menstruación en la mujer.
- Una acción en específico, como masticar, tragar, dormirse o despertar.
- El paso de la comida en general o de algún alimento en particular por algún punto del tubo digestivo.



Estos elementos son suficientes para activar (mediante el recuerdo inconsciente de esa vivencia peligrosa) los síntomas de alguna fase del mismo Programa Biológico Especial (SBS), pero no ocurre una reactivación real, por lo que los síntomas que se evidencian como alerta biológica no se rigen por los tiempos habituales de la 2.ª Ley Biológica, como ocurre con las activaciones por DHS o las recidivas.

Si estamos en la Fase PclB o en la Normotonía Post SBS y nos encontramos con elementos que estuvieron presentes en el instante del DHS y que quedaron como Sistema Inconsciente de Alerta, se manifestarán otra vez los síntomas más significativos como mecanismo de alerta, así sean característicos de la Fase Activa, de la Fase PclA o de la Epicrisis, por ejemplo:

- **Fase Activa:** órganos con patrón de sensibilidad **interna**: periostio (dolor, frialdad), terminales nerviosas libres en la epidermis (hipersensibilidad).
- **Fase PclA:** órganos con patrón de sensibilidad **externa** como la epidermis (hinchazón, enrojecimiento, ardor, calor).
- **Epicrisis:** órganos como la motricidad de la musculatura estriada (crisis epiléptica) o el recubrimiento interno nasal (estornudo).

Mediante este sistema nuestra biología se anticipa y nos alerta para evitar experimentar el mismo "peligro" (DHS) otra vez. Es como si la naturaleza nos hablara diciéndonos: "¡aléjate de eso!, la última vez que estuvo cerca, tuviste un fuerte shock biológico y fue necesario desarrollar un SBS, no te le acerques otra vez, ¡evítalo!"

Cuando la persona recuerda la situación que lo originó (en su momento imprevista) y que requirió la activación de un SBS, se elimina el matiz de "imprevisto" y la persona puede prever conscientemente un peligro similar.

Este mecanismo es lo que se conoce como una "reacción alérgica". Por lo tanto, podemos ser "alérgicos" a personas, lugares, cierta pieza musical, alimentos, perfumes, al pelo de un animal u otros elementos involucrados en el momento en que ocurrió el DHS.

Si un animal tiene un DHS donde queda como Sistema Inconsciente de Alerta el rugido de un león, cada vez que lo vuelva a escuchar, así sea a mucha distancia, presentará síntomas orgánicos importantes que lo pondrán en alerta y posiblemente escapará inmediatamente; lo que favorecerá su supervivencia.

El Sistema Inconsciente de Alerta debe de tomarse en cuenta cuando nos enfrentamos a condiciones recurrentes en las que no se puede establecer la relación entre el shock biológico y el síntoma, cuando NO se trata de una recaída (recidiva) por recordar o revivir situaciones previas, tales como: dolores en zonas específicas, crisis epilépticas, crisis de asma, irritaciones de la piel, etc.



Si alguien es "alérgico" a cierto alimento como: cacahuates, huevos, camarones, fresas o chocolate, lo más probable es que lo haya consumido en el momento del shock biológico (DHS). Hay que tener claro que si dejamos fuera de la dieta la sustancia irritante, NO es la evasión de la comida lo que elimina la "alergia", ¡sino la evasión del sistema! Cuando se elimine el Sistema Inconsciente de Alerta, haciendo consciente su surgimiento en el momento del DHS, se podrá volver a consumir el alimento sin problemas.

Si una persona reacciona a cierto polen con un estornudo o flujo nasal inmediato, podemos concluir que ese polen estaba presente cuando ocurrió un conflicto de "¡esto me huele mal!" Mientras el polen actúe como componente del Sistema Inconsciente de Alerta, la "alergia estacional" reaparecerá cada año.

Ejemplo de alergia

Un profesor que ha investigado en el tema de las alergias llegó a pronunciar la siguiente fórmula, sencilla y precisa: "si en el momento de ocurrir un fuerte DHS, un conflicto biológico, pasa por delante tuyo una vaca, es posible que desarrolles alergia a las vacas; en cambio, si en ese preciso momento mordías una manzana, es posible que desarrolles una alergia a las manzanas".

Tanto el animal como el ser humano en el preciso instante del DHS "consideran", sin tener conciencia de ello, las circunstancias que lo acompañan, generándose posteriormente las denominadas "alergias".

Por ejemplo: antes, la alergia al polen o al heno eran las más frecuentes, pero en la actualidad han dejado de serlo. El motivo es muy sencillo: décadas atrás, el primer amor de una pareja de jóvenes tenía lugar con frecuencia en un pajar o en el campo, pues ese era el lecho habitual en el que podían pasar desapercibidos.

En los casos en que ese primer contacto íntimo se veía perturbado de forma inesperada o se desarrollaba sin armonía, alguno de los dos amantes (o ambos) tenía con frecuencia un DHS. A partir de ese momento, cada vez que percibían el polen o la paja (captándose los alérgenos), el organismo "recuerda" involuntariamente y sin tener conciencia de ello, aquella catástrofe en el pajar; apareciendo los síntomas de la Fase PclA, la hinchazón del recubrimiento interno nasal o de los senos paranasales, llamada "rinitis atópica".



¿Qué tan común es el Sistema Inconsciente de Alerta?

Contrariamente a lo que se piensa, este sistema no es tan frecuente. Lo más común en cuanto a las activaciones de los SBS son las recaídas (recidivas) por revivir o recordar situaciones previas. Las recidivas son totalmente conscientes y se rigen por los tiempos de la 2.ª Ley Biológica. En el Sistema Inconsciente de Alerta para la Supervivencia no hay relación consciente entre el síntoma y el DHS que le dio lugar. Cuando tomamos conciencia de esa relación, el sistema se desactiva.

Si establecemos un orden de la frecuencia habitual del motivo que origina los síntomas relacionados con los SBS, quedaría de esta manera:

1. Reactivaciones de SBS por revivir o recordar situaciones previas conflictivas (recaídas o recidivas).
2. Activaciones de SBS por nuevas situaciones conflictivas (DHS).
3. Sistema Inconsciente de Alerta como aviso de potenciales peligros.

¿Qué sucede cuando el Sistema Inconsciente de Alerta manifiesta síntomas de la Fase PclA?

Cuando se manifiestan síntomas de un SBS que son característicos de la Fase Activa (ejemplo: los órganos **ectodérmicos** con patrón de sensibilidad interna) simplemente se manifiestan los síntomas de la Fase Activa aunque no se haya reiniciado el SBS, como mecanismo de alerta mientras esté presente el elemento llamado "alérgeno".

Lo curioso es que cuando se involucra un SBS que manifiesta los síntomas relevantes en la Fase PclA, directamente estos síntomas se evidencian, sin haber pasado antes por una Fase Activa proporcional en tiempo e intensidad que conlleve una Masa Conflictual determinada, por lo tanto se puede afirmar que el Sistema Inconsciente de Alerta no se rige por los tiempos de la 2.ª Ley Biológica.

La pregunta lógica que sigue es: ¿de dónde salen esos síntomas cuando, por ejemplo, involucran órganos **ectodérmicos** con patrón de sensibilidad externa o **mesodérmicos nuevos**, que serían síntomas de reconstrucción de un tejido que previamente se debería haber ulcerado o atrofiado durante la Fase Activa?

Lo que parece estar ocurriendo es una réplica de los síntomas de la Fase PclA de ese SBS, posiblemente con la misma intensidad y Masa Conflictual que hubo cuando se activó el SBS por el DHS originalmente. Igualmente sucede cuando se manifiestan síntomas de Epicrisis, como estornudos, crisis asmática o epiléptica, donde el síntoma surge inmediatamente sin haber pasado previamente por las fases Activa y PclA.

Sabemos que el cerebro controla absolutamente todo en nuestro organismo y tiene la facultad incluso de simular o evidenciar síntomas, como ocurre con aquellas personas llamadas "hipocondríacas" que dicen tener y sentir síntomas que tienen otras personas.